




Consultas e Relatórios



Sumário

Consulta Área de Picking do Item	8
Filtros e Pesquisas	9
Opções de Filtro.....	11
Saldo Item Detalhado.....	13
Filtro	14
Detalhe.....	17
Etiquetas	18
Saldo Item X Endereço.....	20
Filtro	21
Detalhe.....	24
Etiquetas	25
Ocupação Docas.....	27
Filtros e Pesquisas	28
Data	30
Número Documento.....	31
ID Documento.....	32
Saldo Endereço Detalhado	34
Filtro	35
Coordenadas do Endereço	38
Identificador do Endereço.....	39
Tipo de Endereço	40
Detalhe.....	41
Saldo do Endereço	43
Filtro	44
Detalhe.....	47
Etiquetas	47
Consulta Documento	49
Filtros e Pesquisas	50
Data	52
Documento	53
ID Documento	54
Botões	55

Movimentos	55
Etiquetas	58
Consolidado	58
Consulta Etiquetas	60
Filtros e Pesquisas	61
Etiqueta	62
Agrupador	63
Agrupador Próprio	64
Filtro	65
Etiqueta	68
OP	69
Composição	71
Carga	72
Saldo do Item	74
Filtro	75
Faixa de Código	76
Faixa de Descrição	77
Detalhe	78
Alocação	79
Consulta Operadores do Documento	81
Filtros e Pesquisas	82
Data	84
Documento	85
ID Documento	86
Documento Consolidado	88
Filtros e Pesquisas	89
Data	91
Documento	92
ID Documento	93
Botões	94
Movimentos	94
Filtro	97
Consulta Motivos de Movimentação Manual	98

Filtros e Pesquisas	99
Simulação Vencimento dos Lotes	102
Filtros e Pesquisas	103
Estabelecimento	104
Local	105
Filtro	106
Manutenção de Etiquetas do Endereço	108
Filtro	108
Coordenada	111
ID Box	112
Tipo Box	113
Inclusão	114
Eliminação	116
Alteração	117
Impressão	119
Consulta Acerto Inventário	121
Filtros e Pesquisas	122
Grid Acertos	126
Simulação Vencimento de Lotes	127
Seleção	127
Parâmetro	128
Impressão	129
Terminal	129
Arquivo	129
Impressora	131
Formas de Execução	131
Exemplo de relatório	132
Alocação dos Endereços	133
Seleção	133
Classificação	134
Parâmetro	135
Impressão	135
Terminal	135

Arquivo.....	136
Impressora	138
Formas de Execução	138
Exemplo de relatório	139
Comparativo WMS X ERP	140
Seleção	140
Parâmetro	141
Impressão.....	142
Terminal	142
Arquivo.....	142
Impressora	144
Formas de Execução	144
Exemplo de relatório	145
Endereços Vazios	146
Seleção	146
Parâmetro	147
Impressão.....	148
Terminal	148
Arquivo.....	149
Impressora	151
Formas de Execução	151
Exemplo de relatório	152
Ocupação Docas.....	153
Seleção	153
Parâmetros	154
Impressão.....	155
Terminal	155
Arquivo.....	156
Impressora	158
Formas de Execução	158
Exemplo de relatório	159
Movimentações do Item	160
Seleção	160

Parâmetro	161
Impressão.....	162
Terminal	162
Arquivo.....	163
Impressora	165
Formas de Execução	165
Exemplo de relatório	166
Movimentações do Item	167
Seleção	167
Classificação.....	168
Parâmetro	169
Impressão.....	169
Terminal	169
Arquivo.....	170
Impressora	172
Formas de Execução	172
Exemplo de relatório.....	173
Estatístico Operador	174
Seleção	174
Parâmetro	175
Impressão.....	176
Terminal	176
Arquivo.....	177
Impressora	179
Formas de Execução	179
Exemplo de relatório	180
Documento Consolidados	181
Seleção	181
Classificação.....	182
Parâmetros	183
Impressão.....	184
Terminal	184
Arquivo.....	185



Impressora	187
Formas de Execução	187
Exemplo de relatório	188
Acerto Inventário.....	189
Seleção	189
Parâmetro	190
Impressão.....	191
Terminal	191
Arquivo.....	192
Impressora	194
Formas de Execução	195
Exemplo de relatório	196





Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Área de Picking do Item

Atalho: WM0212

Menu: Consultas – Área Picking do Item

Função: Permitir a consulta das áreas de picking de um determinado item.

Pré requisitos: Nenhum


Consulta Área de Picking do Item

A Consulta Área Picking do Item (WM0212) possibilita que o usuário possa consultar as áreas de picking de um determinado item.


The screenshot shows a software window titled 'Área Picking do Item - WM0212 - 2.00.00.011 - 25 - Banco de Dados do Fat...'. The window has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for navigation and actions. A search bar contains 'Item: 4401' and 'ITEM 4401 - SERIAL'. The main area displays a table with the following columns: Estabelecimento, Local, Área Picking, Id Endereço, Referência, Bloco, Rua, Nível, Coluna, and Lado. The first row is highlighted in blue and contains the values: 1, WMS, 001, 1, 01, A, 01, 001. The table is scrollable, and a status bar at the bottom reads 'Entre os dados ou pressione ESC para sair.'


Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, informando o código do item, ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de itens ou descrição, conforme ilustrações a seguir:



Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará que o usuário informa o código do item a ser consultado:





Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema possibilitará que o usuário realize a consultar por faixa de códigos ou descrição dos itens:

Z01SC044 - Z01SC044 - 2.00.01.007 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Item:

Item	Descrição Item	UM	Tipo Controle
4401	ITEM 4401 - SERIAL	pc	Serial
4401c	ITEM 4401C - SERIAL	pc	Serial
4401f	ITEM 4401F - SERIAL	pc	Serial
4401L	ITEM 4401L - LOTE	pc	Lote
4401p	ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING	pc	Lote
4401R	ITEM 4401R - REFERENCIA	pc	Referência
5501	ITEM 5501	pc	Serial
5501c	ITEM 5501c	pc	Serial
5501f	ITEM 5501f	pc	Serial
5501L	ITEM 5501L	pc	Lote
5501P	ITEM 5501P	pc	Lote
5501R	ITEM 5501R	pc	Referência
7701	ITEM 7701	pc	Lote

Código do Item.

Opções de Filtro

Através do botão “Opções Filtro”, o sistema permite que o usuário possa realizar consultas de áreas de picking de itens de outros estabelecimentos e locais:

Área Picking do Item - WM0212 - 2.00.00.011 - 25 - Banco de Dados do Fat...

Arquivo Ajuda

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Estabelecimento	Local	Área Picking	Id Endereço	Referência	Bloco	Rua	Nível	Coluna	Lado
1	WMS	001	1		01	A	01	001	

Após clicar no botão “Opções de Filtro”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0212A solicitando que sejam informados os seguintes dados:

- Estabelecimento – Informar as faixas inicial e final dos estabelecimentos que deseja consultar as áreas de picking;
- Local – Informar as faixas inicial e final dos locais que deseja consultar as áreas de picking;
- Referência – Informar as faixas inicial e final das referências dos itens que deseja consultar as áreas de picking.

WM0212A - WM0212A - 2.00.00.005 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Estabelecimento:

Local:

Referência:

OK Cancelar Ajuda

Código do estabelecimento.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Saldo Item Detalhado

Atalho: WM0400

Menu: Consultas – Saldos – Saldo Item Detalhado

Função: Possibilitar uma visão detalhada dos saldo de um determinado item

Pré requisitos: Nenhum

Saldo Item Detalhado

A Consulta Saldo Item Detalhado WMS (WM0400) permite ao usuário a consulta detalhada dos saldos de itens no WMS.

Nessa consulta são apresentados os saldos atuais e liberados do Item/Referência/Lote, bem como os endereços no qual os itens estão armazenados.

Cada linha da tabela de endereços do item representa uma transação que gerou o saldo para o endereço.

O grid contém as seguintes informações:

- Estabelecimento
- Local
- Cliente
- Embalagem
- Quantidade Atual
- Quantidade Liberada
- Quantidade Bloqueada
- Quantidade Original
- Status do Saldo
- Status da Embalagem
- Data da Transação
- Status do Box

Saldo do Item - Detalhado - WM0400 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Referência: Qtd Item Atual: 15.200,0000

Lote: Data Validade Lote: Qtd Item Liberada: 14.350,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd Item	Qtd Item Bloq.	Q
01	A	01	001	Esq	1	1	PALLET	1.000,0000	150,0000	
01	A	01	006	Esq	6	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	007	Esq	7	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	008	Esq	8	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	011	Esq	11	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	012	Esq	12	1	PALLET	400,0000	0,0000	
01	A	01	013	Esq	13	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	

< >

Detalhe Etiquetas

Filtro

O usuário poderá localizar os registros de duas maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o item a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de registros, conforme mostra a ilustração a seguir:

Saldo do Item - Detalhado - WM0400 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Referência: Qtd Item Atual: 15.200,0000

Lote: Data Validade Lote: Qtd Item Liberada: 14.350,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd Item	Qtd Item Bloq.	Q ^
01	A	01	001	Esq	1	1	PALLET	1.000,0000	150,0000	
01	A	01	006	Esq	6	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	007	Esq	7	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	008	Esq	8	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	011	Esq	11	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	012	Esq	12	1	PALLET	400,0000	0,0000	
01	A	01	013	Esq	13	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	

< >

Detalhe Etiquetas

Após clicar no botão “Vá pra”, o sistema solicitará que o usuário informe as informações do item a ser localizado:

- Estabelecimento
- Local
- Código do Cliente
- Código do Item
- Referência
- Lote

Vá Para Saldo Estoque

Estabelecimento:

Local:

Código Cliente:


Item:

Referência:

Lote:

Saldo do Item - Detalhado - WM0400 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda



Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Referência: Qtd Item Atual: 15.200,0000

Lote: Data Validade Lote: Qtd Item Liberada: 14.350,0000

Qtd Item Original	Status Saldo	Status Embalagem	Dt. Transação	Status Box
1.000,0000	Liberado	Aberta	11/11/2015	Normal
1.000,0000	Liberado	Fechada	07/10/2015	Normal
1.000,0000	Liberado	Fechada	07/10/2015	Normal
1.000,0000	Liberado	Fechada	07/10/2015	Normal
1.000,0000	Liberado	Fechada	28/09/2015	Normal
400,0000	Liberado	Fechada	28/09/2015	Normal
1.000,0000	Liberado	Fechada	28/09/2015	Normal

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do item que deseja pesquisar;
- Local – Informar o código do local do item que deseja pesquisar;

- Item – Informar as faixas inicial e final de itens que deseja pesquisar;
- Referência – Informar as faixas inicial e final de referências do item que deseja pesquisar;
- Lote – Informar as faixas inicial e final de lotes do item que deseja pesquisar;

Z01SC058 - Z01SC058 - 2.00.01.009 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Saldo

Estabelecimento:

Local:

Cliente:

Item: ◀ ▶

Referência: ◀ ▶

Lote: ◀ ▶

Item	Ref.	Lote	Dt Val. Lote	Qtd Item Atual	Qtd Item Liberada

OK Cancelar Ajuda

Código do Item.



Para realizar o filtro de todos os itens, basta deixar a faixa inicial vazia e a final com a informação “ZZZZZZZZZZZZZZZZ”.

Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará ao usuário o programa WM0400A, contendo a informação das movimentações de entrada e saída que geraram o saldo no endereço selecionado.

Serão apresentadas as seguintes informações:

- Movimento (Entrada ou Saída)
- Identificador do Endereço

- Número do Documento
- Sequência do Item no Documento
- Data de Implantação do Documento
- Quantidade do Item
- Status de Atualização (Sim ou Não)
- Origem do Documento
- Usuário

Detalhe Saldo do Item no WMS - WM0400A - 2.00.01.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Movimento	Id. Docto	Número Docto	Seq Item	Dt Implantação	Qtd Item	Atualizado
Entrada	2190	Ressup-11/11/15	10	11/11/2015	1.000,0000	Sim

OK Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Etiquetas

Ao acionar o botão “Etiquetas”, o sistema apresentará ao usuário todas as etiquetas seriais relacionadas ao item para o endereço selecionado:

SLIP concept

Identification of Endpoints



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Saldo Item X Endereço

Atalho: WM0402

Menu: Consultas – Saldos – Saldo Item X Endereço

Função: Possibilitar uma visão geral dos saldo de um determinado item em seus endereços

Pré requisitos: Nenhum

Saldo Item X Endereço

O programa Consulta Saldo Item X Endereço WMS (WM0402), Permite ao usuário a consulta detalhada dos saldos de itens por endereço no WMS.

Nessa consulta são apresentados os saldos do Item relacionado aos endereços nos quais os mesmos estão armazenados. Totaliza as Quantidades: Atual do item, Destinada, Comprometida, Bloqueada p/ Picking de todos os endereços somados. Apresenta o Status do Saldo por endereço, indicando se o produto está ou não sendo movimentado. Indica em cada linha se o endereço está bloqueado para armazenamento/retirada e também informa capacidade destes endereços por peso e UA.

Essa consulta deve ser usada sempre que o usuário necessite saber informações sobre os itens que estão armazenados em determinados endereços WMS.

O grid contém as seguintes informações:

- Bloco
- Rua
- Nível
- Coluna
- Lado
- Identificador do Endereço
- Referência
- Lote
- Quantidade Atual
- Quantidade Liberada

- Quantidade Destinada
- Quantidade Comprometida
- Bloqueio de Retirada
- Bloqueio de Armazenamento
- Status do Saldo
- Capacidade de Peso do Endereço
- Capacidade de Peso Utilizada
- Capacidade de UA do Endereço
- Capacidade de UA Utilizada

Saldo Item x Endereço - WM0402 - 2.00.00.014 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Qtd Item Atual: 15.200,0000 Qtd Destinada: 0,0000 Qtd Bloq Picking: 200,0000

Qtd Item Liberada: 14.150,0000 Qtd Comprometida: 850,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Ref.	Lote	Qtd Atual	Qtd Liberada	Qtd Destir
01	A	01	001	Esa	1			850.0000	850.0000	0.0
01	A	01	006	Esa	6			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	007	Esa	7			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	008	Esa	8			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	011	Esa	11			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	012	Esa	12			400.0000	400.0000	0.0
01	A	01	013	Esa	13			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	014	Esa	14			1.000.0000	1.000.0000	0.0

< >

Detalhe Etiquetas

Filtro

O usuário poderá localizar os registros de duas maneiras. Através do botão "Vá para", quando já se sabe o item a ser localizado ou através do botão "Pesquisa", podendo esse filtrar por faixa de registros, conforme mostra a ilustração a seguir:

Saldo Item x Endereço - WM0402 - 2.00.00.014 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Qtd Item Atual: 15.200,0000 Qtd Destinada: 0,0000 Qtd Bloq Picking: 200,0000

Qtd Item Liberada: 14.150,0000 Qtd Comprometida: 850,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Ref.	Lote	Qtd Atual	Qtd Liberada	Qtd Destir
01	A	01	001	Esa	1			850.0000	850.0000	0.0
01	A	01	006	Esa	6			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	007	Esa	7			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	008	Esa	8			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	011	Esa	11			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	012	Esa	12			400.0000	400.0000	0.0
01	A	01	013	Esa	13			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	014	Esa	14			1.000.0000	1.000.0000	0.0

< >

Detalhe Etiquetas

Após clicar no botão “Vá pra”, o sistema solicitará que o usuário informe as informações do item a ser localizado:

- Estabelecimento
- Local
- Código do Cliente
- Código do Item

Vá Para Saldo Estoque

Estabelecimento:

Local:

Código Cliente:

Item:

OK Cancelar

Saldo Item x Endereço - WM0402 - 2.00.00.014 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Qtd Item Atual: 15.200,0000 Qtd Destinada: 0,0000 Qtd Bloq Picking: 200,0000

Qtd Item Liberada: 14.150,0000 Qtd Comprometida: 850,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Ref.	Lote	Qtd Atual	Qtd Liberada	Qtd Destir
01	A	01	001	Esa	1			850.0000	850.0000	0.0
01	A	01	006	Esa	6			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	007	Esa	7			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	008	Esa	8			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	011	Esa	11			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	012	Esa	12			400.0000	400.0000	0.0
01	A	01	013	Esa	13			1.000.0000	1.000.0000	0.0
01	A	01	014	Esa	14			1.000.0000	1.000.0000	0.0

< >

Detalhe Etiquetas

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão "Pesquisa", o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do item que deseja pesquisar;
- Local – Informar o código do local do item que deseja pesquisar;
- Item – Informar as faixas inicial e final de itens que deseja pesquisar;
- Referência – Informar as faixas inicial e final de referências do item que deseja pesquisar;
- Lote – Informar as faixas inicial e final de lotes do item que deseja pesquisar;

Código do Item.	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Para realizar o filtro de todos os itens, basta deixar a faixa inicial vazia e a final com a informação “ZZZZZZZZZZZZZZZZ”.

Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará ao usuário o programa WM0410 – Saldo do Endereço Detalhado:

Saldo Endereço Detalhado - WM0410 - 2.00.01.019 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1 Lado: Esquerdo

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01 Capacidade Endereço Peso: 999.999.999,00 Capacidade Endereço UA: 100,0000

Coluna: 001 Capacidade Utilizada End. Peso: 5.110,0000 Capacidade Utilizada End. UA: 100,0000

Item	Ref.	Lote	Validade Lote	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd I
4401				1	PALLET	1.000,00

Detalhe

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Etiquetas

Ao acionar o botão “Etiquetas”, o sistema apresentará ao usuário todas as etiquetas seriais relacionadas ao item para o endereço selecionado:

SLM concept

[illegible]



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Ocupação Doca

Atalho: WM0403

Menu: Consultas – Ocupação Doca


Função: Possibilitar consultar a ocupação das docas no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Ocupação Docas

A Consulta Ocupação Doca WMS (WM0403) permite ao usuário a consulta de todas as tarefas de movimentação de doca, do documento, identificando a doca cujas tarefas estão relacionadas e o tempo total de movimentação na doca.

Essa consulta é utilizada quando o usuário necessita informações quanto a movimentação e ocupação das docas de entrada e saída.



[illegible]

Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o número do documento a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de datas, faixa de número de documentos ou por faixa de identificador de documento, conforme mostra a ilustrações a seguir:

[illegible]

Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará as seguintes informações para a localização do documento:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar.
- Identificador Docto – Informar o número identificador do documento que deseja visualizar;

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema apresentará ao usuário três formas de buscas de registros. São elas:

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Data Implantação – Informar as datas inicial e final da implantação do documento que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Data Implantação: 08/12/2015 08/12/2015

Estabelec	Local	Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Tipo Transação
1	WMS	08/12/2015	54	2194	Saída

OK Cancelar Ajuda

Data de implantação do documento no WMS.


Número Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar as faixas inicial e final do número do documento de que deseja visualizar.

201SC038 - 201SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Número Docto:   ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Estabec	Local	Tipo Transação
29/09/2015	0000002	2168	1	WMS	Entrada
29/09/2015	0000012	2169	1	WMS	Entrada
09/11/2015	001	2180	1	WMS	Entrada
28/09/2015	001	2152	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0010101	2167	1	WMS	Entrada
29/09/2015	002	2157	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0101010	2170	1	WMS	Entrada
28/09/2015	22	2150	1	WMS	Entrada
06/11/2015	24	2179	1	WMS	Saída
29/09/2015	30	2163	1	WMS	Saída

OK Cancelar Ajuda

Número do documento


ID Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento de que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- ID Docto – Informar as faixas inicial e final do número identificador do documento que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Id Docto:   999999999

Id. Docto	Número Docto	Estabelec	Local	Dt. Implantação	Tipo Transação
2150	22	1	WMS	28/09/2015	Entrada
2152	001	1	WMS	28/09/2015	Transferência
2157	002	1	WMS	29/09/2015	Transferência
2163	30	1	WMS	29/09/2015	Saída
2164	30	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2167	0010101	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2168	0000002	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2169	0000012	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2170	0101010	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2172	Ressup-07/10/15	1	WMS	07/10/2015	Ressuprimento

OK Cancelar Ajuda

Número do documento



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Saldo Endereço Detalhado

Atalho: WM0410

Menu: Consultas – Saldos – Saldo Endereço Detalhado

Função: Possibilitar uma visão detalhada dos saldo dos itens nos endereços WMS

Pré requisitos: Nenhum

Saldo Endereço Detalhado

No programa de consulta Saldo Endereço Detalhado (WM0410), é permitido consultar o saldo do Item/Lote/Referência em um determinado endereço, onde podemos visualizar os detalhes do saldo do endereço.

O uso deste programa deve ser feito sempre que for desejado identificar o material de um endereço específico para tirar dúvidas como quantidade existente, quantidade liberada, quantidade bloqueada e detalhes das movimentações como para que documento está alocado, sua situação e etc.

Os saldos apresentados estão divididos por:

- Estabelecimento
- Local
- Cliente
- Embalagem
- Quantidade Atual
- Quantidade Liberada
- Quantidade Bloqueada na Área de Picking
- Nome Abreviado do Cliente

Saldo Endereço Detalhado - WM0410 - 2.00.01.019 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1 Lado: Esquerdo

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01 Capacidade Endereço Peso: 999.999.999,00 Capacidade Endereço UA: 100,0000

Coluna: 001 Capacidade Utilizada End. Peso: 5.110,0000 Capacidade Utilizada End. UA: 100,0000

Item	Ref.	Lote	Validade Lote	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd I
4401				1	PALLET	1.000,00

Detalhe

Filtro

O usuário poderá localizar os registros de duas maneiras. Através do botão "Vá para", quando já se sabe as coordenadas do endereço a ser localizado ou através do botão "Pesquisa", podendo esse filtrar por faixa de registros, conforme mostra a ilustração a seguir:

Saldo Endereço Detalhado - WM0410 - 2.00.01.019 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1 Lado: Esquerdo

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01 Capacidade Endereço Peso: 999.999.999,00 Capacidade Endereço UA: 100,0000

Coluna: 001 Capacidade Utilizada End. Peso: 5.110,0000 Capacidade Utilizada End. UA: 100,0000


Item	Ref.	Lote	Validade Lote	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd I
4401				1	PALLET	1.000,00

Detalhe

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Após clicar no botão “Vá pra”, o sistema solicitará que o usuário informe as coordenadas de:

- Estabelecimento
- Local
- Identificador do Endereço
- Bloco
- Rua
- Nível
- Coluna

A screenshot of a software dialog box titled 'Vá Para Endereço'. It contains several input fields: 'Estabelecimento:', 'Local:', 'Identificador Endereço:' (with the value '0' entered), 'Bloco:', 'Rua:', 'Nível:', and 'Coluna:'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons. The dialog box has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

Ao informar o Identificador do Endereço, o sistema preencherá automaticamente as informações de Bloco, Rua, Nível e Coluna.



Caso o usuário não possua o Identificador do Endereço a ser filtrado, o mesmo poderá informar os campos Bloco, Rua, Nível e Coluna que o sistema preencherá o campo Identificador do Endereço automaticamente.

Saldo Endereço Detalhado - WM0410 - 2.00.01.019 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1 Lado: Esquerdo

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01 Capacidade Endereço Peso: 999.999.999,00 Capacidade Endereço UA: 100,0000

Coluna: 001 Capacidade Utilizada End. Peso: 5.110,0000 Capacidade Utilizada End. UA: 100,0000

Item	Ref.	Lote	Validade Lote	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd I
4401				1	PALLET	1.000,00

Detalhe

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema permitirá que o usuário pesquise o endereço de três formas:

Coordenadas do Endereço

Para pesquisar os endereços por suas coordenadas, o sistema solicitará as seguintes informações:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do endereço que deseja pesquisar;
- Local – Informar o código do local do endereço que deseja pesquisar;
- Bloco – Informar as faixas inicial e final de blocos do endereço que deseja pesquisar;
- Rua – Informar as faixas inicial e final de ruas do endereço que deseja pesquisar;
- Nível – Informar as faixas inicial e final de níveis do endereço que deseja pesquisar;
- Coluna – Informar as faixas inicial e final de colunas do endereço que deseja pesquisar;

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo

Estabelecimento: 1 Local: WMS

Bloco: [] [] [] ZZZ

Rua: [] [] [] ZZZ


Nível: [] [] [] ZZZ

Coluna: [] [] [] ZZZ

Bloco	Rua	Nível	Coluna	Posição Endereço	Id Endereço	Tipo	Descrição Tipo Endereço
01	A	01	001	Esquerdo	1	4	PICKING
01	A	01	002	Esquerdo	2	4	PICKING
01	A	01	003	Esquerdo	3	4	PICKING
01	A	01	004	Esquerdo	4	4	PICKING
01	A	01	005	Esquerdo	5	4	PICKING
01	A	01	006	Esquerdo	6	1	NORMAL
01	A	01	007	Esquerdo	7	1	NORMAL
01	A	01	008	Esquerdo	8	1	NORMAL

OK Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Identificador do Endereço

Para localizar endereços pelo código identificador, o sistema solicitará as seguintes informações:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do endereço que deseja pesquisar;
- Local – Informar o código do local do endereço que deseja pesquisar;
- Identificador Box – Informar as faixas inicial e final de identificadores do endereço que deseja pesquisar;

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo


Estabelecimento: 1 Local: WMS

Identificador Box: 9999999999

Id Endereço	Bloco	Rua	Nível	Coluna	Posição Endereço	Tipo	Descrição Tipo Endereço
1 01	A	01	001	Esquerdo	4	PICKING	
2 01	A	01	002	Esquerdo	4	PICKING	
3 01	A	01	003	Esquerdo	4	PICKING	
4 01	A	01	004	Esquerdo	4	PICKING	
5 01	A	01	005	Esquerdo	4	PICKING	
6 01	A	01	006	Esquerdo	1	NORMAL	
7 01	A	01	007	Esquerdo	1	NORMAL	
8 01	A	01	008	Esquerdo	1	NORMAL	
9 01	A	01	009	Esquerdo	1	NORMAL	
10 01	A	01	010	Esquerdo	1	NORMAL	
11 01	A	01	011	Esquerdo	1	NORMAL	
12 01	A	01	012	Esquerdo	1	NORMAL	
13 01	A	01	013	Esquerdo	1	NORMAL	

OK Cancelar Ajuda

Código do estabelecimento.



Tipo de Endereço

Para localizar endereços pelo seu tipo, o sistema solicitará as seguintes informações:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do endereço que deseja pesquisar;
- Local – Informar o código do local do endereço que deseja pesquisar;
- Tipo – Informar o código correspondente ao tipo de endereço que deseja pesquisar;

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Tipo Box: 1 NORMAL

Id Endereço	Bloco	Coluna	Nível	Rua	Posição Endereço	Capacidade Endereço	Peso	Capacidade
6	01	006	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
7	01	007	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
8	01	008	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
9	01	009	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
10	01	010	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
11	01	011	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
12	01	012	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
13	01	013	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
14	01	014	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
15	01	015	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
16	01	016	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		

OK Cancelar Ajuda

Tipo do box.

Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará ao usuário o programa WM0410A, contendo a informação das movimentações de entrada e saída que geraram o saldo no endereço selecionado.

Serão apresentadas as seguintes informações:

- Movimento (Entrada ou Saída)
- Identificador do Endereço
- Número do Documento
- Sequência do Item no Documento
- Data de Implantação do Documento
- Quantidade do Item
- Status de Atualização (Sim ou Não)
- Origem do Documento
- Usuário

Detalhe Saldo do Endereço - WM0410A - 2.00.01.009 - 25 - Banco de Dad...

Arquivo Ajuda

Movimento	Id. Docto	Número Docto	Seq Item	Dt Implantação	Qtd Item	Atualizado
Entrada	2190	Ressup-11/11/15	10	11/11/2015	1.000,0000	Sim

OK Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Saldo do Endereço

Atalho: WM0411

Menu: Consultas – Saldos – Saldo do Endereço

Função: Possibilitar uma visão resumida do saldos dos endereços WMS

Pré requisitos: Nenhum

Saldo do Endereço

O programa Consulta Saldo Endereço WMS (WM0411) permite ao usuário a visualização dos saldos dos endereços WMS de forma resumida.

Permite ao usuário filtrar o endereço desejado para obter os saldos dos itens alocados neste endereço/local/estabelecimento. Apresenta a capacidade total do endereço e a capacidade já utilizada do mesmo. Possibilita também a visualização das etiquetas dos itens alocadas no endereço

Essa consulta é utilizada quando o usuário necessita saber informações sobre os saldos em determinados endereços de um determinado Local de um Estabelecimento.

O grid contém as seguintes informações:


- Item
- Referência
- Bloco
- Rua
- Nível
- Coluna
- Lado
- Identificador do Endereço
- Quantidade Atual
- Quantidade Liberada
- Quantidade Destinada
- Quantidade Comprometida
- Área de Picking
- Bloqueio de Retirada

SCM Concept

www.scmconcept.com.br


(47) 3029-1626

- c o n c e p t



Filtro

Ao clicar no botão “Filtro”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0411A:



Serão solicitadas as seguintes informações:

- Estabelecimento – Informar o estabelecimento dos endereços que deseja consultar;
- Local – Informar o local dos endereços que deseja consultar;
- ID Endereço – Informar as faixas inicial e final de identificadores de endereços que deseja consultar;
- Bloco – Informar as faixas inicial e final de blocos que deseja consultar;
- Rua – Informar as faixas inicial e final de ruas que deseja consultar;
- Nível – Informar as faixas inicial e final de níveis que deseja consultar;
- Coluna – Informar as faixas inicial e final de colunas que deseja consultar;

Parâmetros - WM0411A - 2.00.00.006 - 25 - Ban...

Estabelecimento: 1 Local: WMS

Id Endereço: 0 9999999999

Bloco: 000 ZZZ

Rua: 000 ZZZ

Nível: 000 ZZZ

Coluna: 000 ZZZ

OK Cancelar Ajuda

Código do estabelecimento.



Para realizar o filtro de todos os endereços, basta deixar a faixa inicial vazia e a final com a informação "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ".

Saldo do Endereço - WM0411 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Item	Referência	Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Id. Endereço	Qtd Atual	Qtd Li
4401		01	A	01	001	Esquerdo	1	850,0000	850
4401		01	A	01	006	Esquerdo	6	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	007	Esquerdo	7	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	008	Esquerdo	8	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	009	Esquerdo	9	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	011	Esquerdo	11	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	012	Esquerdo	12	400,0000	400
4401		01	A	01	013	Esquerdo	13	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	014	Esquerdo	14	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	015	Esquerdo	15	1.000,0000	1.000
4401		01	A	01	016	Esquerdo	16	1.000,0000	1.000

< >

Detalhe Etiquetas

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará ao usuário o programa WM0410 – Saldo do Endereço Detalhado:

Saldo Endereço Detalhado - WM0410 - 2.00.01.019 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1 Lado: Esquerdo

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01 Capacidade Endereço Peso: 999,999,999,00 Capacidade Endereço UA: 100,0000

Coluna: 001 Capacidade Utilizada End. Peso: 5,110,0000 Capacidade Utilizada End. UA: 100,0000

Item	Ref.	Lote	Validade Lote	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd I
4401				1	PALLET	1,000,00

Detalhe

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Etiquetas

Ao acionar o botão “Etiquetas”, o sistema apresentará ao usuário todas as etiquetas seriais relacionadas ao item para o endereço selecionado:

SCM concept

Serão apresentadas as seguintes informações:

- Identificador de Etiqueta
- Identificador Agrupador de Etiquetas
- Código do item
- Referência
- Lote
- Quantidade
- Quantidade Retirada
- Identificador de Carga
- Situação da Etiqueta
- Data de Validade do Lote
- Serial



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Documento

Atalho: WM0420

Menu: Consultas – Documentos

Função: Possibilitar consultar documentos de movimentações no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Consulta Documento

A Consulta Documentos WMS (WM0420) permite ao usuário a consulta dos itens do documento.

Esta consulta possibilita ao usuário a visualização dos itens que compõem o documento. Nesta consulta são apresentados as movimentações do item no documento WMS. O usuário pode visualizar também as etiquetas que formam os movimentos.

Essa consulta é utilizada quando o usuário necessita saber a movimentação dos itens de um determinado documento WMS.

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o número do documento a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de datas, faixa de número de documentos ou por faixa de identificador de documento, conforme mostra a ilustrações a seguir:

Consulta Documentos - WM0420 - 2.00.01.023 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1 Id Carga: 0

Local: WMS LOCAL WMS Tipo: Saída

Número Docto: 53 Situação: Implantado

Identificador Docto: 2184 Origem: Pré-Faturamento

Data Implantação: 11/11/2015

Itens

Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Situação	Nr Embarque	Nr Resumo	Nr
4401L			500,0000	Implantado	53	16	
4401c			150,0000	Implantado	53	16	
4401			400,0000	Implantado	53	16	

Movimentos Etiquetas Consolidado Narrativa

Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará as seguintes informações para a localização do documento:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar o número do documento de entrada que deseja visualizar.

Vá Para Documento

Estabelecimento:

Local:

Número Docto:

OK Cancelar

Consulta Documentos - WM0420 - 2.00.01.023 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1 Id Carga: 0

Local: WMS LOCAL WMS Tipo: Saída

Número Docto: 53 Situação: Implantado

Identificador Docto: 2184 Origem: Pré-Faturamento

Data Implantação: 11/11/2015

Itens

Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Situação	Nr Embarque	Nr Resumo	
4401L			500,0000	Implantado	53	16	
4401c			150,0000	Implantado	53	16	
4401			400,0000	Implantado	53	16	

Movimentos Etiquetas Consolidado Narrativa

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema apresentará ao usuário três formas de buscas de registros. São elas:


Data

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Data Implantação – Informar as datas inicial e final da implantação do documento que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Data Implantação: 07/12/2015   07/12/2015

Estabelec	Local	Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Tipo Transação

OK Cancelar Ajuda

Data de implantação do documento no WMS.


Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar as faixas inicial e final do número do documento de que deseja visualizar.

201SC038 - 201SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Número Docto:   ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Estabec	Local	Tipo Transação
29/09/2015	0000002	2168	1	WMS	Entrada
29/09/2015	0000012	2169	1	WMS	Entrada
09/11/2015	001	2180	1	WMS	Entrada
28/09/2015	001	2152	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0010101	2167	1	WMS	Entrada
29/09/2015	002	2157	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0101010	2170	1	WMS	Entrada
28/09/2015	22	2150	1	WMS	Entrada
06/11/2015	24	2179	1	WMS	Saída
29/09/2015	30	2163	1	WMS	Saída

OK Cancelar Ajuda

Número do documento

ID Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento de que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- ID Docto – Informar as faixas inicial e final do número identificador do documento que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data: Nr Docto: Id Docto:

Estabelecimento: 1 ✓

Local: WMS

Id Docto: 999999999

Id. Docto	Número Docto	Estabelec	Local	Dt. Implantação	Tipo Transação
2150	22	1	WMS	28/09/2015	Entrada
2152	001	1	WMS	28/09/2015	Transferência
2157	002	1	WMS	29/09/2015	Transferência
2163	30	1	WMS	29/09/2015	Saída
2164	30	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2167	0010101	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2168	0000002	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2169	0000012	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2170	0101010	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2172	Ressup-07/10/15	1	WMS	07/10/2015	Ressuprimento

OK Cancelar Ajuda

Número do documento

Botões

O programa possui ainda os botões com funções diversas que possibilitam um melhor detalhamento dos documentos WMS:


Movimentos

Ao acionar esse botão, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0420A onde são apresentadas as informações das movimentações realizadas pelo documento selecionado:


[illegible]


Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará a tela WM0420C possibilitando ao usuário a visualização das informações sobre os endereços de movimentação do item no documento:



Ainda na tela WM0420A, acionando o botão “Etiqueta”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0420B, permitindo que o usuário possa visualizar as informações sobre as etiquetas de movimentação do item no documento:


concept

 WM0420B - WM0420B - 2.00.00.009 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Estabelecimento:

1

ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Número Docto:

24

Local:

WMS

LOCAL WMS

Id. Docto:

2179

Seq. Item:

10

Id. Movto:

17233

Etiquetas

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Sit Agrupador
20150928000004	4401			100,0000	Agrup Próprio

OK

Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Etiquetas

Ao acionar o botão “Etiqueta” na tela principal do programa, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0420B, permitindo que o usuário possa visualizar as informações sobre as etiquetas de movimentação do item no documento:

WM0420B - WM0420B - 2.00.00.009 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1 Número Docto: 24
 Local: WMS LOCAL WMS Id. Docto: 2179
 Seq. Item: 10 Id. Movto: 17233

Etiquetas

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Sit Agrupador
20150928000004	4401			100,0000	Agrup Próprio

OK Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Consolidado

Ao acionar o botão “Consolidado” na tela principal do programa, o sistema apresentará ao usuário o programa de Consulta Documento Consolidado – WM0495, permitindo que o usuário possa realizar consulta desse tipo de documento.



Esse botão só estará habilitado se o documento for do tipo Consolidado.

Consulta Documento Consolidado - WM0495 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1
 Local: LOCAL WMS
 Data Implantação: Identificador Docto:
 Número Docto: Origem:

Itens

Seq. Movto	Item	Ref.	Nr. Série / Lote	Número Docto	Dt. Implantação	Id. I ^
10	4401			51	11/11/2015	
10	4401L			52	11/11/2015	
10	4401L			53	11/11/2015	
20	4401c			51	11/11/2015	
20	4401c			52	11/11/2015	
20	4401c			53	11/11/2015	
30	4401			52	11/11/2015	
30	4401			53	11/11/2015	

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Etiquetas

Atalho: WM0440

Menu: Consultas – Etiquetas

Função: Permitir a consulta de etiquetas seriais no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Consulta Etiquetas


A Consulta de Etiquetas WMS (WM0440) possibilita ao usuário uma visualização das etiquetas seriais WMS geradas no sistema.

Essa consulta é utilizada quando o usuário necessita saber detalhes de etiquetas WMS.

The screenshot shows a software window titled "Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with navigation and search icons. Below the toolbar, there's a section for "Identificador Etiqueta:" with the value "20151209000011" and three radio buttons: "Não Agrupa", "Agrupador Etiquetas" (selected), and "Agrupador Próprio". The main area is divided into tabs: "Etiqueta", "OP", "Composição", and "Carga". The "Etiqueta" tab is active, showing a form with various fields: "Identificador Agrupador:" (0), "Identificador Carga:" (20151209500003), "Estabelecimento:" (1), "Item:" (4401P), "Referência:" (empty), "Embalagem:" (PALLET), "Lote:" (ABC123), "Data Validade Lote:" (31/12/2017), "Usuário:" (super), "Serial:" (20151209000011), "Qtd Item:" (100,0000), "Peso:" (200,0000), and "Qtd Item Retirado:" (0,0000). At the bottom, there's a "Situação Etiqueta" section with five radio buttons: "Não Lido", "Lido" (selected), "Inutilizado", "Estornado", and "Bloqueado".

Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, informando o código identificador da etiqueta ou o serial da mesma, ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de etiquetas, agrupadores de etiquetas ou agrupadores próprios, conforme ilustrações a seguir:

A screenshot of a software window titled 'Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...'. The window has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with several icons; the 'Vá para' icon (a green arrow pointing right) is circled in red. The main area contains a form with the following fields: 'Identificador Etiqueta:' with the value '20151209000011'; radio buttons for 'Não Agrupa', 'Agrupador Etiquetas' (selected), and 'Agrupador Próprio'; tabs for 'Etiqueta', 'OP', 'Composição', and 'Carga'; 'Identificador Agrupador:' with the value '0'; 'Identificador Carga:' with the value '20151209500003'; 'Estabelecimento:' with the value '1' and a dropdown showing 'ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1'; 'Item:' with the value '4401P' and a dropdown showing 'ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING'; 'Referência:' (empty); 'Embalagem:' with the value 'PALLET' and a dropdown showing 'PALLET'; 'Lote:' with the value 'ABC123'; 'Data Validade Lote:' with the value '31/12/2017'; 'Usuário:' with the value 'super'; 'Serial:' with the value '20151209000011'; 'Qtz Item:' with the value '100,0000'; 'Peso:' with the value '200,0000'; and 'Qtz Item Retirado:' with the value '0,0000'. At the bottom, there is a 'Situação Etiqueta' section with radio buttons for 'Não Lido', 'Lido' (selected), 'Inutilizado', 'Estornado', and 'Bloqueado'.

Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará as seguintes informações para a localização a etiqueta:

- Identificador Etiqueta – Informar o código identificador da etiqueta que deseja consultar;
- Serial – Informar o código serial da etiqueta que deseja consultar.



Utilizando o botão “Vá Para”, basta informar o código serial ou o código serial da etiqueta.

Vá Para Etiqueta

Identificador Etiqueta:

Serial:

Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Identificador Etiqueta: ☐ Não Agrupa ☒ Agrupador Etiquetas ☐ Agrupador Próprio

Etiqueta Composição Carga

Identificador Agrupador: Identificador Carga:

Estabelecimento: ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Item: ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING

Referência:

Embalagem: PALLET

Lote: Qtd Item:

Data Validade Lote: Peso:

Usuário: Qtd Item Retirado:

Serial:

Situação Etiqueta

☐ Não Lido ☒ Lido ☐ Inutilizado ☐ Estornado ☐ Bloqueado

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema apresentará ao usuário três formas de buscas de registros. São elas:

Etiqueta

O usuário deverá informar as faixas inicial e final do código identificador da etiqueta que deseja consultar:

Z01SC074 - Z01SC074 - 2.00.01.009 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Etiquetas | Agrupador | Agrupador Pr

Identificador Et: 0 9999999999999999

Id. Etiqueta	Id. Agrupador	Estabelec	Item	Ref.	Embalagem	Lote
20151209000012	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000013	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000014	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000015	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000016	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000017	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000018	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000019	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000020	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123
20151209000021	20151209000011	1	4401P		CAIXA G	ABC123

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Identificador único da etiqueta



Esse filtro permite apenas a pesquisa por etiquetas do tipo "Não Agrupa"

Agrupador

O usuário deverá informar o código identificador da etiqueta que deseja consultar:

[illegible]

Esse filtro permite apenas a pesquisa por etiquetas do tipo "Agrupadora"

Agrupador Próprio

O usuário deverá informar o código identificador da etiqueta que deseja consultar:

201SC074 - 201SC074 - 2.00.01.009 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Etiquetas | Agrupador | Agrupador Pr


Identificador Et: 0 9999999999999999

Id. Etiqueta	Id. Agrupador	Estabec	Item	Ref.	Embalagem	Lote
20150928000001	01	4401			PALLET	
20150928000002	01	4401			PALLET	
20150928000003	01	4401			PALLET	
20150928000004	01	4401			PALLET	
20150928000005	01	4401			PALLET	
20150928000006	01	4401			PALLET	
20150928000007	01	4401			PALLET	
20151007000001	01	4401			PALLET	
20151007000002	01	4401			PALLET	
20151007000003	01	4401			PALLET	
20151007000004	01	4401			PALLET	
20151007000005	01	4401			PALLET	
20151007000006	01	4401C			PALLET	

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Identificador único da etiqueta



Filtro

Ao acionar o botão "Filtro", o sistema apresentará ao usuário a tela WM0440A:

Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Identificador Etiqueta: 20151209000011

☐ Não Agrupa
 ☒ Agrupador Etiquetas
 ☐ Agrupador Próprio

Etiqueta | OP | Composição | Carga

Identificador Agrupador: 0
 Identificador Carga: 20151209500003

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Item: 4401P ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING

Referência:

Embalagem: PALLET PALLET

Lote: ABC123 Qtd Item: 100,0000

Data Validade Lote: 31/12/2017 Peso: 200,0000


Usuário: super Qtd Item Retirado: 0,0000

Serial: 20151209000011

Situação Etiqueta
 ☐ Não Lido
 ☒ Lido
 ☐ Inutilizado
 ☐ Estornado
 ☐ Bloqueado

Após do botão “Filtro”, o sistema solicitará as seguintes informações para filtrar as etiquetas:

- Situação Agrupador
 - Não Agrupa – São as etiquetas controladas pelo WMS utilizadas para identificar as embalagens que são acomodadas em pallets e relacionadas a uma etiqueta do tipo “Agrupador Etiquetas”;
 - Agrupador Etiquetas – São as etiquetas controladas pelo WMS utilizadas para identificar a embalagem pallet totalizando o relacionamento de todas as etiquetas do tipo “Não Agrupa”;
 - Agrupador Próprio – São as etiquetas controladas pelo WMS utilizadas para identificar a embalagem pallet de forma total;
- Informa Carga – Quando marcada essa opção, permite que o usuário possa realizar o filtro das etiquetas seriais WMS informando o código da carga WMS da qual pertencem as mesmas.



O programa de consulta de etiquetas é dividido em 4 pastas para melhor apresentação das informações ao usuário.

- Identificador Etiqueta – Exibe o número identificador da etiqueta selecionada para consulta;
- Tipo Etiqueta – Exibe o tipo da etiqueta consultada, o qual pode ser:

- Não Agrupa – indica que a etiqueta pode ser agrupada a uma etiqueta agrupadora.

Exemplo:

Item armazenado dentro de uma embalagem com outros itens do mesmo lote e referência. Nesse caso, temos o item que possui uma etiqueta do tipo “Não Agrupa” e está armazenado com outros itens dentro de uma embalagem. Essa embalagem recebe uma etiqueta do tipo “Agrupador Etiquetas”.

- Agrupador Etiquetas – indica que a etiqueta é agrupadora de etiquetas. Somente as etiquetas do tipo “Não Agrupa” e do mesmo item, lote e referência é que podem ser agrupadas em uma etiqueta do tipo “Agrupador Etiquetas”.

Exemplo:

Embalagem na qual estão armazenados vários itens do mesmo lote e referência. Nesse caso, a embalagem recebe uma etiqueta do tipo “Agrupador Etiquetas” e os itens armazenados em seu interior recebem etiquetas do tipo “Não Agrupa”.

- Agrupador Próprio – indica que a etiqueta é o seu próprio agrupador; não agrupa outras etiquetas e não pode ser agrupada.

Exemplo:

Etiqueta de um item que não é agrupado a outros itens. Nesse caso temos de grande porte, no qual a sua embalagem seja o produto final, não necessitando ou sendo inviável agrupá-lo a outros itens.

Etiqueta

Na pasta etiquetas são apresentadas as seguintes informações:

- Identificador Agregador – Apresenta qual a etiqueta “Agrupadora” do qual pertence a etiqueta selecionada;
- Identificador Carga – Apresenta o código identificador da carga WMS pertencente a etiqueta selecionada;
- Estabelecimento – Apresenta o código do estabelecimento onde a etiqueta foi gerada;
- Item – Apresenta o item pertencente a etiqueta;
- Referência – Apresenta a referência do item quando o mesmo for controlado por tal;
- Embalagem – Apresenta qual a embalagem relacionada a etiqueta;
- Lote – Apresenta o lote do item quando o mesmo for controlado por tal;
- Data Validade Lote – Apresenta a data de validade do lote do item quando o mesmo for controlado por tal;
- Qtd Item – Apresenta a quantidade de itens para a etiqueta selecionada;



Quando a etiqueta for do tipo “Agrupadora”, o sistema irá alimentar esse campo de acordo com a quantidade de etiquetas do tipo “Não Agrupa” forem relacionadas a “Agrupadora” através do Montagem de Pallet – BC9027 (Transação WMOut006)

- Peso – Apresenta o peso do item para a etiqueta selecionada;



Quando a etiqueta for do tipo “Agrupadora”, o sistema irá alimentar esse campo de acordo com a quantidade de etiquetas do tipo “Não Agrupa” forem relacionadas a “Agrupadora” através do Montagem de Pallet – BC9027 (Transação WMOut006)

- Qtd Item Retirado – Apresenta a quantidade de itens que já tiveram saldos retirados da etiqueta em processos de saída no WMS;
- Usuário – Apresenta o usuário que realizou a geração da etiqueta no WMS;
- Serial – Apresenta o código serial da etiqueta selecionada;
- Situação Etiqueta – Permite que o usuário possa visualizar a situação da etiqueta selecionada. Podendo ser:
 - Não Lido – Quando a etiqueta apenas foi impressa e não foi utilizada em nenhum processo no WMS;

SCM Concept

www.scmconcept.com.br

(47) 3029-1626

- Lido – Quando já foi realizada a leitura da etiqueta selecionada em algum processo no WMS;
- Inutilizada –
- Estornada – Quando a etiqueta é proveniente de um reporte de produção e o mesmo foi estornado;
- Bloqueado – Quando a etiqueta foi bloqueada para o uso.

Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Identificador Etiqueta: 20151209000011

☐ Não Agrupa ☒ Agrupador Etiquetas ☐ Agrupador Próprio

Etiqueta OP Composição Carga

Identificador Agrupador: 0 Identificador Carga: 20151209500003

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Item: 4401P ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING

Referência:

Embalagem: PALLET PALLET

Lote: ABC123 Qtd Item: 100,0000

Data Validade Lote: 31/12/2017 Peso: 200,0000

Usuário: super Qtd Item Retirado: 0,0000

Serial: 20151209000011

Situação Etiqueta

☐ Não Lido ☒ Lido ☐ Inutilizado ☐ Estornado ☐ Bloqueado

OP

Na pasta OP contém as informações provenientes da produção caso a etiqueta tenha tido essa origem. São apresentadas as seguintes informações:

- Código Cliente – Exibe o código e a descrição do cliente vinculado a etiqueta;
- Estabelecimento OP – Exibe o código do estabelecimento do ERP Datasul, gerador da ordem de produção;
- Ordem Produção – Apresenta o número da ordem de produção informado para a etiqueta;
- Estabelecimento Pedido – Apresenta o código do estabelecimento do pedido;

- Nr. Pedido – Apresenta o número do pedido de origem da etiqueta;
- Data Geração – Apresenta a data em que a etiqueta foi gerada;
- Hora Geração – Apresenta a hora em que a etiqueta foi gerada;
- Data Leitura – Apresenta a data em que a etiqueta foi lida pela primeira vez;
- Endereço – Apresenta o código identificador e as coordenadas do endereço onde a etiqueta selecionada está armazenada;
- Etiqueta impressa – Quando marcada essa opção significa que a etiqueta gerada já foi impressa;
- Etiqueta Reportada – Quando marcada essa opção significa que a etiqueta gerada já foi reportada do módulo de produção;



Quando o WMS está integrado ao Módulo de Controle de Produção do ERP Datasul, somente as etiquetas reportadas é que serão consideradas para a formação das cargas.

- Situação Estorno:
 - Não Estornado – Informa que a etiqueta serial não foi estornada e poderá ser utilizada normalmente;
 - Lido para Estorno – indica que a etiqueta já foi lida pelo coletor de dados para estorno, não estando esse confirmado ou em processo;
 - Estornado – Informa que a etiqueta sofreu um estorno de produção.

Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Identificador Etiqueta: 20151209000011 ☐ Não Agrupa ☒ Agrupador Etiquetas ☐ Agrupador Próprio

Etiqueta OP Composição Carga

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Estabelecimento OP: 1 Ordem Produção: 999.999.999

Estabelecimento Pedido: 1 Nr. Pedido: 0

Data Geração: 09/12/2015 Data Leitura: 09/12/2015

Hora Geração: 17:37:57 Endereço: 0

☒ Etiqueta Impressa

☒ Etiqueta Reportada

Situação Estorno

☒ Não Estornado ☐ Lido para Estorno ☐ Estornado

Composição

Na pasta Composição o sistema lista as etiquetas do tipo “Não Agrupa” relacionadas a etiqueta “Agrupadora” selecionada:



Esta pasta só estará habilitada caso a etiqueta selecionada for do tipo “Agrupadora”.



O processo de relacionamento das etiquetas do tipo “Não Agrupa” à etiqueta do tipo “Agrupadora” se dá através da tarefa Montagem de Pallet – BC9027 (Transação WMOOut006)

- Id. Etiqueta – Exibe o número identificador das etiquetas do tipo não agrupa que compõe a etiqueta agrupadora;
- Qtd Item – Exibe a quantidade do item relacionado à etiqueta;

SCM Concept

www.scmconcept.com.br

(47) 3029-1626

- Peso – Exibe o peso do item relacionado à etiqueta;
- Dt Geração – Exibe a data de geração da etiqueta;
- Hr Geração – Exibe a hora de geração da etiqueta.

Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...

Arquivo Ajuda

Identificador Etiqueta: 20151209000011

☐ Não Agrupa ☒ Agrupador Etiquetas ☐ Agrupador Próprio

Etiqueta OP Composição Carga

Id. Etiqueta	Qty Item	Peso	Dt Geração	Hr Geração
20151209000012	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:57
20151209000013	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:57
20151209000014	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:57
20151209000015	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:57
20151209000016	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58
20151209000017	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58
20151209000018	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58
20151209000019	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58
20151209000020	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58
20151209000021	10,0000	20,0000	09/12/2015	17:37:58

Carga


Na pasta Carga o sistema apresenta ao usuário as informações sobre a carga em que a etiqueta selecionada está relacionada:



Esta pasta será habilitada para consulta quando a etiqueta possuir uma carga relacionada.

- Identificador Carga – Exibe o número identificador da carga, cuja etiqueta esteja relacionada;

- Estabelecimento Doc – Exibe o código do estabelecimento do documento de entrada gerado pela carga;
- Local – Exibe o código do local do estabelecimento do documento de entrada gerado pela carga;
- Usuário – Exibe o usuário responsável pela geração da carga;
- Data Geração – Exibe a data de geração da carga;
- Hora Geração – Exibe a hora de geração da carga;
- MP – Exibe a situação da carga em diferentes momentos da troca de informação entre plantas gerenciadas pelo Módulo Multi-planta do ERP Datasul:
 - Em aguardo MP – Durante a formação da carga;
 - Enviado MP – Quando o Módulo de Faturamento emite a nota fiscal de transferência entre estabelecimentos;
 - Transferido – Quando o estabelecimento de destino confirma o recebimento da carga.

The screenshot shows a software window titled 'Consulta Etiquetas - WM0440 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados do Fatur...'. It has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with navigation icons (back, forward, search, etc.) and a help icon. The main area contains a form for 'Identificador Etiqueta:' with the value '20151209000011'. There are three radio buttons for grouping: 'Não Agrupa' (selected), 'Agrupador Etiquetas', and 'Agrupador Próprio'. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Etiqueta', 'DP', 'Composição', and 'Carga'. The 'Carga' tab is active, showing fields for 'Identificador Carga:' (20151209500003), 'Estabelecimento:', 'Local:', 'Usuário:' (super), 'Data Gereção:' (09/12/2015), and 'Hora Gereção:' (17:37:57). At the bottom, there is a section for 'MP' with three radio buttons: 'Em Aguardo' (selected), 'Enviado MP', and 'Enviado Transferencia'.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Saldo do Item

Atalho: WM0470

Menu: Consultas – Saldos – Saldo do Item

Função: Possibilitar uma visão geral do saldo do item no módulo WMS

Pré requisitos: Nenhum

Saldo do Item

O programa de consulta Saldo do Item WMS (WM0470), permite consultarmos os saldos dos itens no WMS.

Esta função exibe o saldo consolidado do item permitindo saber exatamente a quantidade atual, liberada e bloqueada pelo processo de picking. Esse saldo, também é apresentado de forma detalhada, na qual é chamada a função Saldo Item Detalhado – WM0400.

Devemos usar o programa para visualizarmos os saldos dos itens no WMS.


Os saldos apresentados estão divididos por:

- Estabelecimento
- Local
- Cliente
- Embalagem
- Quantidade Atual
- Quantidade Liberada
- Quantidade Bloqueada na Área de Picking
- Nome Abreviado do Cliente



O uso deste programa deve ser feito sempre que for desejado consultar o saldo de um item e tirar dúvidas sobre as quantidades existentes nos estabelecimentos e locais WMS, quantidade liberada, quantidade bloqueada e detalhes das movimentações como para que documento está alocado, sua situação e etc.

Filtro

O usuário poderá localizar os registros de duas maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o código do item a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de registros, conforme mostra a ilustração a seguir:



Após clicar no botão “Vá pra”, o sistema solicitará que o usuário informe o código do item a ser consultado.




O sistema solicitará que o usuário informe as faixas inicial e final dos códigos de itens que deseja filtrar, conforme ilustração a seguir:

Z01SC044 - Z01SC044 - 2.00.01.007 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Item:

Item	Descrição Item	UM	Tipo Controle
4401	ITEM 4401 - SERIAL	pc	Serial
4401c	ITEM 4401C - SERIAL	pc	Serial
4401f	ITEM 4401F - SERIAL	pc	Serial
4401L	ITEM 4401L - LOTE	pc	Lote
4401p	ITEM 4401P - LOTE E DE PICKING	pc	Lote
4401R	ITEM 4401R - REFERENCIA	pc	Referência
5501	ITEM 5501	pc	Serial
5501c	ITEM 5501c	pc	Serial
5501f	ITEM 5501f	pc	Serial
5501L	ITEM 5501L	pc	Lote
5501P	ITEM 5501P	pc	Lote
5501R	ITEM 5501R	pc	Referência
7701	ITEM 7701	pc	Lote

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



SCM concept

Para realizar o filtro de todos os itens, basta deixar a faixa inicial vazia e a final com a informação "ZZZZZZZZZZZZZZZZ".

Faixa de Descrição

O sistema solicitará que o usuário informe as faixas inicial e final das descrições dos itens que deseja filtrar, conforme ilustração a seguir:


Z01SC044 - Z01SC044 - 2.00.01.007 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Item Descrição

Descrição Item:

Descrição Item	Item	UM	Tipo Controle
Arruela de Pressão 10	ARPR 10	mi	Serial
Arruela de Pressão 12	ARPR 12	MI	Serial
Arruela de Pressão 6	ARPR 6	MI	Serial
Arruela de Pressão 8	ARPR 8	MI	Serial
Arruela Lisa 1/2	ARLI 1/2	kg	Serial
Arruela Lisa 1/4	ARLI 1/4	kg	Serial
Arruela Lisa 3/8	ARLI 3/8	kg	Serial
Arruela Lisa 5/16	ARLI 5/16	kg	Serial
Item 42-B1	842-B1	Pc	Referência
Item 42-C1	842-C1	Pc	Serial
Item 42-C2	842-C2	Pc	Serial
Item 42-C3	842-C3	Pc	Serial
Item 42-D1	842-D1	Pc	Serial

Descrição do item do WMS.



Detalhe

Ao acionar o botão "Detalhe", o sistema apresentará ao usuário o programa WM0400 – Saldo do Item Detalhado, contendo a informação dos endereços que possuem saldo do item selecionado, conforme ilustração a seguir:

Saldo do Item - Detalhado - WM0400 - 2.00.01.017 - 25 - Banco de Dados ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Código Cliente: 0 Desconhec 0

Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL

Referência: Qtd Item Atual: 15.200,0000

Lote: Data Validade Lote: Qtd Item Liberada: 14.350,0000

Blo	Rua	Niv	Col	Lado	Endereço	Qtd Embalagem	Embalagem	Qtd Item	Qtd Item Bloq.	Q ^
01	A	01	001	Esq	1	1	PALLET	1.000,0000	150,0000	
01	A	01	006	Esq	6	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	007	Esq	7	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	008	Esq	8	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	011	Esq	11	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	
01	A	01	012	Esq	12	1	PALLET	400,0000	0,0000	
01	A	01	013	Esq	13	1	PALLET	1.000,0000	0,0000	

< >

Detalhe Etiquetas

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Alocação

Ao acionar o botão "Alocação", o sistema apresentará ao usuário a tela WM0470A contendo as informações sobre os documentos do qual possuem alocação para o item selecionado nas áreas de picking WMS.

As informações apresentadas são:

- Identificador do documento
- Número do documento
- Sequência do item no documento
- Quantidade alocada do item no documento
- Data de transação
- Identificador do movimento
- Origem do documento

WM0470A - WM0470A - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1
 Local: WMS LOCAL WMS
 Cliente: 0 Desconhec 0
 Item: 4401 ITEM 4401 - SERIAL
 Referência:

Id. Docto	Número Docto	Seq. Movto	Qtd Item	Dt Transação	Id. Movto	Origem Docto
2192	54	10	200,0000	03/12/2015	17281	Pré-Faturamento

OK Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Operadores do Documento

Atalho: WM0490

Menu: Consultas – Operadores do Documentos

Função: Possibilitar consultar os operadores relacionados aos documentos de movimentações de saída no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Consulta Operadores do Documento

O Programa Operadores Documento WMS (WM0490) Permite verificar quais são os operadores relacionados ao documento.

Esta consulta possibilita ao usuário visualizar os operadores que realizaram movimentações de saída no WMS.

Essa consulta é utilizada quando se necessita saber qual foi o usuário que realizou determinada tarefa de movimentação no sistema WMS.



O programa só trará a informação do usuário do documento se o mesmo for relacionado no programa Gestão de Tarefas – WM0311.

Consulta Operadores Documento - WM0490 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Data Implantação: 03/12/2015 Identificador Docto: 2192

Número Docto: 54 Origem: Pré-Faturamento

Usuário	Utiliza Coletor	Altera Docto FT	Altera Docto RE	Altera Docto CP
super	Sim	Sim	Sim	Sim

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o número do documento a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de datas, faixa de número de documentos ou por faixa de identificador de documento, conforme mostra a ilustrações a seguir:

Consulta Operadores Documento - WM0490 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Data Implantação: 03/12/2015 Identificador Docto: 2192

Número Docto: 54 Origem: Pré-Faturamento

Usuário	Utiliza Coletor	Altera Docto FT	Altera Docto RE	Altera Docto CP
super	Sim	Sim	Sim	Sim

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará as seguintes informações para a localização do documento:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar o número do documento que deseja visualizar.

Vá Para Documento

Estabelecimento:

Local:

Número Docto:

OK Cancelar

Consulta Documentos - WM0420 - 2.00.01.023 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1 Id Carga: 0

Local: WMS LOCAL WMS Tipo: Saída

Número Docto: 53 Situação: Implantado

Identificador Docto: 2184 Origem: Pré-Faturamento

Data Implantação: 11/11/2015

Itens

Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Situação	Nr Embarque	Nr Resumo
4401L			500,0000	Implantado	53	1 €
4401c			150,0000	Implantado	53	1 €
4401			400,0000	Implantado	53	1 €

Movimentos Etiquetas Consolidado Narrativa

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema apresentará ao usuário três formas de buscas de registros. São elas:

Data

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Data Implantação – Informar as datas inicial e final da implantação do documento que deseja visualizar.

Windows Title Bar: Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Buttons: Data | Nr Docto | Id Docto

Form Fields:

- Estabelecimento: 1
- Local: WMS
- Data Implantação: 07/12/2015 | [Previous] [Next] | 07/12/2015

Table:

Estabelec	Local	Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Tipo Transação

Buttons: OK | Cancelar | Ajuda

Status Bar: Data de implantação do documento no WMS.


Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar as faixas inicial e final do número do documento de que deseja visualizar.

201SC038 - 201SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Número Docto:   ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Estabec	Local	Tipo Transação
29/09/2015	0000002	2168	1	WMS	Entrada
29/09/2015	0000012	2169	1	WMS	Entrada
09/11/2015	001	2180	1	WMS	Entrada
28/09/2015	001	2152	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0010101	2167	1	WMS	Entrada
29/09/2015	002	2157	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0101010	2170	1	WMS	Entrada
28/09/2015	22	2150	1	WMS	Entrada
06/11/2015	24	2179	1	WMS	Saída
29/09/2015	30	2163	1	WMS	Saída

OK Cancelar Ajuda

Número do documento


ID Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento de que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento que deseja visualizar;
- ID Docto – Informar as faixas inicial e final do número identificador do documento que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Id Docto:   999999999

Id. Docto	Número Docto	Estabelec	Local	Dt. Implantação	Tipo Transação
2150	22	1	WMS	28/09/2015	Entrada
2152	001	1	WMS	28/09/2015	Transferência
2157	002	1	WMS	29/09/2015	Transferência
2163	30	1	WMS	29/09/2015	Saída
2164	30	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2167	0010101	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2168	0000002	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2169	0000012	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2170	0101010	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2172	Ressup-07/10/15	1	WMS	07/10/2015	Ressuprimento

OK Cancelar Ajuda

Número do documento



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Documento Consolidado

Atalho: WM0495

Menu: Consultas – Documento Consolidado


Função: Possibilitar consultar os documentos consolidados no WMS

Pré requisitos: WM0330 – Consolidação de Documentos

Documento Consolidado

A Consulta Documento Consolidado WMS (WM0495) permite ao usuário uma visualização dos itens do documento consolidado, dos quais podem ser visualizados os movimentos gerados e os detalhes dos movimentos originais.

Essa consulta é utilizada sempre que o usuário necessite saber quais os itens e documentos fazem parte do Documento Consolidado.



Consulta Documento Consolidado - WM0495 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Data Implantação: 11/11/2015 Identificador Docto: 2189

Número Docto: AGRUP-1511110001 Origem: Consolidação

Itens

Seq. Movto	Item	Ref.	Nr. Série / Lote	Número Docto	Dt. Implantação	Id. I
10	4401			51	11/11/2015	
10	4401L			52	11/11/2015	
10	4401L			53	11/11/2015	
20	4401c			51	11/11/2015	
20	4401c			52	11/11/2015	
20	4401c			53	11/11/2015	
30	4401			52	11/11/2015	
30	4401			53	11/11/2015	

Movimentos Filtro

Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe o número do documento a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de datas, faixa de número de documentos ou por faixa de identificador de documento, conforme mostra a ilustrações a seguir:

Consulta Documento Consolidado - WM0495 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Data Implantação: 11/11/2015 Identificador Docto: 2189

Número Docto: AGRUP-1511110001 Origem: Consolidação

Itens

Seq. Movto	Item	Ref.	Nr. Série / Lote	Número Docto	Dt. Implantação	Id. I
10	4401			51	11/11/2015	
10	4401L			52	11/11/2015	
10	4401L			53	11/11/2015	
20	4401c			51	11/11/2015	
20	4401c			52	11/11/2015	
20	4401c			53	11/11/2015	
30	4401			52	11/11/2015	
30	4401			53	11/11/2015	

Movimentos Filtro

Ao Clicar no botão "Vá para", o sistema solicitará as seguintes informações para a localização do documento consolidado:

- Número Docto – Informar o número do documento consolidado que deseja visualizar;
- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento consolidado que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento consolidado que deseja visualizar.

Vá Para Documento

Número Docto:

Estabelecimento:

Local:

OK Cancelar

Consulta Documento Consolidado - WM0495 - 2.00.00.009 - 25 - Banco de ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Data Implantação: 11/11/2015 Identificador Docto: 2189

Número Docto: AGRUP-1511110001 Origem: Consolidação

Itens

Seq. Movto	Item	Ref.	Nr. Série / Lote	Número Docto	Dt. Implantação	Id. I
10	4401			51	11/11/2015	
10	4401L			52	11/11/2015	
10	4401L			53	11/11/2015	
20	4401c			51	11/11/2015	
20	4401c			52	11/11/2015	
20	4401c			53	11/11/2015	
30	4401			52	11/11/2015	
30	4401			53	11/11/2015	

Movimentos Filtro

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema apresentará ao usuário três formas de buscas de registros. São elas:


Data

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento consolidado que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento consolidado que deseja visualizar;
- Data Implantação – Informar as datas inicial e final da implantação do documento consolidado que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Data Implantação: 07/12/2015   07/12/2015

Estabelec	Local	Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Tipo Transação

OK Cancelar Ajuda

Data de implantação do documento no WMS.


Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento consolidado que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento consolidado que deseja visualizar;
- Número Docto – Informar as faixas inicial e final do número do documento consolidado de que deseja visualizar.

201SC038 - 201SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data Nr Docto Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Número Docto:   ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Dt. Implantação	Número Docto	Id. Docto	Estabec	Local	Tipo Transação
29/09/2015	0000002	2168	1	WMS	Entrada
29/09/2015	0000012	2169	1	WMS	Entrada
09/11/2015	001	2180	1	WMS	Entrada
28/09/2015	001	2152	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0010101	2167	1	WMS	Entrada
29/09/2015	002	2157	1	WMS	Transferência
29/09/2015	0101010	2170	1	WMS	Entrada
28/09/2015	22	2150	1	WMS	Entrada
06/11/2015	24	2179	1	WMS	Saída
29/09/2015	30	2163	1	WMS	Saída

OK Cancelar Ajuda

Número do documento


ID Documento

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:



- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do documento consolidado de que deseja visualizar;
- Local – Informar o código do local WMS do documento consolidado que deseja visualizar;
- ID Docto – Informar as faixas inicial e final do número identificador do documento consolidado que deseja visualizar.

Z01SC038 - Z01SC038 - 2.00.01.011 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Data | Nr Docto | Id Docto

Estabelecimento: 1 

Local: WMS

Id Docto:   999999999

Id. Docto	Número Docto	Estabelec	Local	Dt. Implantação	Tipo Transação
2150	22	1	WMS	28/09/2015	Entrada
2152	001	1	WMS	28/09/2015	Transferência
2157	002	1	WMS	29/09/2015	Transferência
2163	30	1	WMS	29/09/2015	Saída
2164	30	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2167	0010101	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2168	0000002	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2169	0000012	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2170	0101010	1	WMS	29/09/2015	Entrada
2172	Ressup-07/10/15	1	WMS	07/10/2015	Ressuprimento

OK Cancelar Ajuda

Número do documento

Botões

Visando melhor apresentar as informações, o sistema ainda dispõe de botões adicionais para apresentar as informações ao usuário:

Movimentos

Ao selecionar o item no *grid* principal e acionar o botão “Movimentos”, o sistema apresentará a tela WM0420A – Consulta Movimentos Documento:

[illegible]

Detalhe

Ao acionar o botão “Detalhe”, o sistema apresentará a tela WM0420C possibilitando ao usuário a visualização das informações sobre os endereços de movimentação do item no documento:


Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ainda na tela WM0420A, acionando o botão “Etiqueta”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0420B, permitindo que o usuário possa visualizar as informações sobre as etiquetas de movimentação do item no documento:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Filtro

Ao acionar o botão “Filtro”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0495A possibilitando ao mesmo filtrar os registros no documento consolidado selecionado:

A screenshot of a software window titled 'Filtro Documento Consolidado - WM0495A - 2.00.00.002 - 25 - ...'. The window contains several input fields for filtering data, each with a left arrow button and a right arrow button. The fields are: 'Núm. Documento:' (empty), 'Data Implantação:' (01/01/0001), 'ID Documento:' (0), 'Seq Item Original:' (0), 'Item:' (empty), 'Referência:' (empty), 'Lote:' (empty), and 'Seq Item Consolidada:' (0). The right side of each field contains a default value: 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ', '31/12/9999', '99.999.999', '99.999', 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ', 'ZZZZZZZZ', 'ZZZZZZZZZZ', and '99.999'. At the bottom left is an 'OK' button. At the bottom right is a message box that says 'Entre os dados ou pressione ESC para sair.'.

Núm. Documento:		ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Data Implantação:	01/01/0001	31/12/9999
ID Documento:	0	99.999.999
Seq Item Original:	0	99.999
Item:		ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Referência:		ZZZZZZZZ
Lote:		ZZZZZZZZZZ
Seq Item Consolidada:	0	99.999

OK

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Motivos de Movimentação Manual

Atalho: WM0496

Menu: Consultas – Motivos de Movimentação Manual

Função: Permitir a consulta dos acertos realizados pelo inventário WMS.


Pré requisitos: Nenhum

Consulta Motivos de Movimentação Manual

A Consulta Movimentação Manual Documento WMS (WM0496) mostra ao usuário os cadastros de Movimentações Manuais utilizados nos processos de Entrada e Saída manuais do WMS.


É utilizada quando o usuário deseja informações sobre qual Movimentação deve usar para os processos de Entrada ou Saída Manuais.

- Estabelecimento – Exibe o código do estabelecimento do motivo;
- Local – Exibe o código do local do motivo;
- Motivo Movimento – Exibe o código do motivo;
- Descrição Movimento – Exibe a descrição do motivo;
- Conta Contábil – Exibe o código da conta contábil relacionada para o motivo;
- Motivo Padrão – Quando assinalada essa opção significa que o motivo é informado como *default* nos processos de entrada ou saída no WMS.



Filtros e Pesquisas



O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando o usuário já sabe o motivo e qual estabelecimento e local ele está relacionado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixas de informações, conforme ilustrações a seguir:



Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados para a consulta motivo de movimentação manual:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do motivo que deseja consultar;

- Local – Informar o código do local do motivo que deseja consultar;
- Motivo Movimento – Informar o código do motivo que deseja consultar.

A dialog box titled 'Vá Para Motivo Movimento Manual' with a red close button. It contains three input fields: 'Estabelecimento:', 'Local:', and 'Motivo Movimento:'. At the bottom are 'OK' and 'Cancelar' buttons.A screenshot of a software window titled 'Consulta de Motivos de Moviment. Manual - WM0496 - 2.00.00.005 - 25 - B...'. The window has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda'. Below the menu bar is a toolbar with several icons, including a magnifying glass icon which is circled in red. The main area contains several input fields: 'Estabelecimento: 001', 'Estabelecimento teste UF "SP"', 'Local: ALM', 'Motivo Movimento: 001', 'Descrição Movimento: MOTIVO MOVIMENTAÇÃO TESTE', and 'Conta Contábil: CD150300.01010'. There is also a checkbox labeled 'Motivo Padrão' which is checked.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema possibilitará que o usuário realize a consultar por faixas de registros:

- Estabelecimento – Informar as faixas inicial e final do estabelecimento do motivo que deseja consultar;
- Local – Informar as faixas inicial e final do motivo que deseja consultar;
- Motivo – Informar as faixas inicial e final do motivo que deseja consultar;
- Descrição – Informar as faixas inicial e final da descrição do motivo que deseja consultar

Pesquisa de Motivos de Moviment. Manual - Z01SC161 - 2.00.00.005 - 25 - Banco de ...

Motivo Descrição

Estabelecimento:

Local:

Motivo:

Estabelecimento	Local	Motivo	Padrão	Descrição Movimento	Conta
001	ALM	001	Sim	MOTIVO MOVIMENTAÇÃO TESTE	CD15
001	ALM	002	Não	MOTIVO MOVIMENTAÇÃO TESTE	CE01

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Código do estabelecimento.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Simulação Vencimento Lotes

Atalho: WM0520

Menu: Consultas – Simulação Vencimento dos Lotes

Função: Possibilitar simular o vencimento dos lotes dos itens no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Simulação Vencimento dos Lotes


A Consulta Simulação Vencimento Lotes WMS (WM0520) possibilita ao usuário uma visualização precisa dos lotes com vencimentos em um determinado período.

Essa consulta é utilizada quando o usuário necessita saber quais os lotes estão com suas datas de vencimentos próximas ao período informado por ele.

The screenshot shows a software window titled "Simulação Vencimentos dos Lotes - WM0520 - 2.00.00.015 - 25 - Banco de Dad...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons for navigation and actions. The main form area contains several input fields: "Estabelecimento:" with a dropdown menu showing "1" and "ESTABELECIMENTO UF 'SP' - 1"; "Local:" with a dropdown menu showing "WMS" and "LOCAL WMS"; and "Data Validade Lote:" with two date pickers both set to "08/12/2015" and a checkbox labeled "Mostra Saldos Zerados". Below these fields is a large table with the following columns: "Dt Val. Lote", "Item", "Lote", "Ref.", "Situação", and "Qtd Item Atua". The table is currently empty, showing only the column headers. The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.



Filtros e Pesquisas

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, informando o código do estabelecimento e do local WMS onde encontra-se o lote a ser simulado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de estabelecimentos e locais, conforme ilustrações a seguir:



Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará as seguintes informações para a localização do documento:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do item que deseja simular o vencimento do lote;
- Local – Informar o código do local WMS do item que deseja simular o vencimento do lote.



O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:

- Estabelecimento – Informar as faixas inicial e final dos estabelecimentos que deseja pesquisar.

[illegible]

Local

O sistema solicitará que o usuário forneça as seguintes informações para a pesquisa:

- Local – Informar as faixas inicial e final do local WMS que deseja pesquisar;
- Nome – Informar as faixas inicial e final do nome do local WMS que deseja pesquisar.

[illegible]

Filtro

Ao acionar o botão “Filtro”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0520A:

[illegible]

Após do botão “Filtro”, o sistema solicitará as seguintes informações para que possa ser feita a simulação dos lotes:

- Item – Informar as faixas inicial e final de itens que deseja simular o vencimento dos lotes;
- Data Validade Lote – Informar as faixas inicial e final das datas para que o sistema simule o vencimento dos lotes dos itens;
- Mostra Saldos Zerados – Quando marcada essa opção, o sistema apresentará também os itens que já tiveram seus saldos consumidos.

Filtro Simulação Vencimentos dos Lotes - WM0520A - 2.00.00.005 - 25 - Banco d... - [X]

Item: [] [◀] [▶] [ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ]

Data Validade Lote: [08/12/2015] [◀] [▶] [08/12/2015]

☐ Mostra Saldos Zerados

[OK] [Fechar] [Ajuda]

Código do Item.



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Etiquetas do Endereço

Atalho: WM0590

Menu: Não relacionado ao Menu

Função: Realizar inclusões, alterações, eliminações e impressões de etiquetas dos endereços WMS

Pré requisitos: Nenhum

Manutenção de Etiquetas do Endereço

O sistema permite que o usuário possa realizar manutenções de inclusão, alteração, eliminação ou impressão das etiquetas seriais de um determinado endereço WMS sempre que necessário.

Filtro

O usuário poderá localizar os registros de duas maneiras. Através do botão “Vá para”, quando já se sabe as coordenadas do endereço a ser localizado ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixa de registros, conforme mostra a ilustração a seguir:

Etiquetas do Endereço - WM0590 - 2.00.01.018 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 1

Rua: A Tipo Endereço: 4 PICKING

Nível: 01

Coluna: 001

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Qtd Item Retirado	Emb.
20150928000005	4401			1.000,0000	150,0000	PAL

Incluir Alterar Eliminar Imprimir

Após clicar no botão "Vá pra", o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do endereço que deseja realizar as manutenções de etiquetas;
- Local – Informar o código do local WMS do endereço que deseja realizar as manutenções de etiquetas;
- Identificador do Endereço – Informar o número identificador do endereço do qual deseja realizar manutenções de etiquetas;




Ao informar o código identificador do endereço, o sistema preencherá as informações de Bloco, Rua, Nível e Coluna.



Caso o usuário não possua o código identificador do endereço, basta deixá-lo em branco e preencher os campos Bloco / Rua / Nível / Coluna, que o sistema localizará o identificador automaticamente.

- Bloco – Informar a nomenclatura referente ao bloco do endereço que deseja realizar as manutenções de etiqueta;
- Rua – Informar a nomenclatura referente a rua do endereço que deseja realizar as manutenções de etiqueta;
- Nível – Informar a nomenclatura referente ao nível do endereço que deseja realizar as manutenções de etiqueta;
- Coluna – Informar a nomenclatura referente a coluna do endereço que deseja realizar as manutenções de etiqueta;

A screenshot of a software dialog box titled 'Vá Para Endereço' (Go to Address). The dialog box has a light blue background and a red close button in the top right corner. It contains several input fields for address information: 'Estabelecimento:' (empty), 'Local:' (empty), 'Identificador Endereço:' (containing '0'), 'Bloco:' (empty), 'Rua:' (empty), 'Nível:' (empty), and 'Coluna:' (empty). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar' (Cancel).

Vá Para Endereço

Estabelecimento:

Local:

Identificador Endereço:

Bloco:

Rua:

Nível:

Coluna:

SCM concept

o sistema so

- Estabelecimento – Informar o código correspondente ao estabelecimento do endereço WMS a ser pesquisado;
- Local – Informar o código correspondente ao local do endereço WMS a ser pesquisado;
- Bloco – Informar a faixa inicial e final do código correspondente ao bloco do endereço WMS a ser pesquisado;
- Rua – Informar a faixa inicial e final do código correspondente à rua do endereço WMS a ser pesquisado;
- Nível – Informar a faixa inicial e final do código correspondente ao nível do endereço WMS a ser pesquisado;
- Coluna – Informar a faixa inicial e final do código correspondente à coluna do endereço WMS a ser pesquisado.

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo

Estabelecimento: 1 Local: WMS

Bloco: [] [] [] ZZZ

Rua: [] [] [] ZZZ

Nível: [] [] [] ZZZ

Coluna: [] [] [] ZZZ

Bloco	Rua	Nível	Coluna	Posição Endereço	Id Endereço	Tipo	Descrição Tipo Endereço
01	A	01	001	Esquerdo	1	4	PICKING
01	A	01	002	Esquerdo	2	4	PICKING
01	A	01	003	Esquerdo	3	4	PICKING
01	A	01	004	Esquerdo	4	4	PICKING
01	A	01	005	Esquerdo	5	4	PICKING
01	A	01	006	Esquerdo	6	1	NORMAL
01	A	01	007	Esquerdo	7	1	NORMAL
01	A	01	008	Esquerdo	8	1	NORMAL

OK Cancelar Ajuda

Código do bloco no WMS.

ID Box

O sistema solicitará as seguintes informações para a pesquisa por Identificador do endereço:

- Estabelecimento – Informar o código correspondente ao estabelecimento do endereço WMS a ser pesquisado;
- Local – Informar o código correspondente ao local do endereço WMS a ser pesquisado;
- Identificador Box – Informar a faixa inicial e final do identificador do endereço WMS a ser pesquisado.

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo

Estabelecimento: 1 Local: WMS

Identificador Box: 9999999999

Id Endereço	Bloco	Rua	Nível	Coluna	Posição Endereço	Tipo	Descrição Tipo Endereço
1 01	A	01	001	Esquerdo	4	PICKING	
2 01	A	01	002	Esquerdo	4	PICKING	
3 01	A	01	003	Esquerdo	4	PICKING	
4 01	A	01	004	Esquerdo	4	PICKING	
5 01	A	01	005	Esquerdo	4	PICKING	
6 01	A	01	006	Esquerdo	1	NORMAL	
7 01	A	01	007	Esquerdo	1	NORMAL	
8 01	A	01	008	Esquerdo	1	NORMAL	
9 01	A	01	009	Esquerdo	1	NORMAL	
10 01	A	01	010	Esquerdo	1	NORMAL	
11 01	A	01	011	Esquerdo	1	NORMAL	
12 01	A	01	012	Esquerdo	1	NORMAL	
13 01	A	01	013	Esquerdo	1	NORMAL	

OK Cancelar Ajuda

Identificador único do box.

Tipo Box

O sistema solicitará as seguintes informações para a pesquisa por tipo de endereço:

- Estabelecimento – Informar o código correspondente ao estabelecimento do tipo de endereço a ser pesquisado;
- Local – Informar o código correspondente ao local do tipo de endereço a ser pesquisado;
- Tipo Box – Informar a faixa inicial e final do tipo de endereço a ser pesquisado.

Z01SC030 - Z01SC030 - 2.00.01.014 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Rua Id Box Tipo

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Tipo Box: 1 NORMAL

Id Endereço	Bloco	Coluna	Nível	Rua	Posição Endereço	Capacidade Endereço	Peso	Capacidade
6	01	006	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
7	01	007	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
8	01	008	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
9	01	009	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
10	01	010	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
11	01	011	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
12	01	012	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
13	01	013	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
14	01	014	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
15	01	015	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		
16	01	016	01	A	Esquerdo	999.999.999,0000		

OK Cancelar Ajuda

Tipo do box.

Inclusão

Para incluir uma ou mais etiquetas num endereço WMS, o usuário deverá selecionar o endereço onde deseja incluir a(s) etiqueta(s) e clicar no botão “Incluir”, conforme ilustração a seguir:

Etiquetas do Endereço - WM0590 - 2.00.01.018 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 7

Rua: A Tipo Endereço: 1 NORMAL

Nível: 01

Coluna: 007

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Qtd Item Retirado	Emb.

Incluir Alterar Eliminar Imprimir

Após clicar no botão "Incluir", o sistema apresentará ao usuário a tela WM0590A e solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Identificador Endereço – Informação apresentada automaticamente baseado no filtro do endereço selecionado pelo usuário;
- Identificador Endereço – Informar o código da etiqueta serial WMS que deseja incluir ao endereço informado;
- Identificador Docto Entrada – Informar o número do documento de entrada a ser relacionado à etiqueta serial WMS a ser incluída no endereço informado; (Permite que esse campo seja nulo)
- Data Saldo Entrada – Informação apresentada automaticamente baseado na data de inclusão da etiqueta serial WMS.



Quando o endereço não possui etiquetas relacionadas, os botões Alterar, Eliminar e Imprimir ficarão desabilitados.

Manutenção Etiquetas do Endereço - WM0590A - 2.00.01.0...

Indentificador Endereço: 7

Identificador Etiqueta: 0

Identificador Docto Entrada: 0

Data Entrada Saldo: 02/12/2015

OK Cancela

Identificador único da etiqueta

Eliminação

Para eliminar uma ou mais etiquetas num endereço WMS, o usuário deverá selecionar o endereço onde a etiqueta está relacionada e selecionar no *browser* as etiquetas desejadas e clicar no botão “Eliminar”, conforme ilustração a seguir:

Etiquetas do Endereço - WM0590 - 2.00.01.018 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 7

Rua: A Tipo Endereço: 1 NORMAL

Nível: 01


Coluna: 007

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Qtd Item Retirado	Emb.
20151007000001	4401			1.000,0000	0,0000	PAL

Incluir Alterar Eliminar Imprimir

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

O sistema solicitará que o usuário confirme se realmente deseja eliminar a(s) etiquetas selecionadas, conforme ilustração a seguir:



Alteração

Para alterar uma ou mais etiquetas num endereço WMS, o usuário deverá selecionar a etiqueta desejada no *browser* e clicar no botão “Alterar”, conforme ilustração a seguir:

Etiquetas do Endereço - WM0590 - 2.00.01.018 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 7

Rua: A Tipo Endereço: 1 NORMAL

Nível: 01

Coluna: 007

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Qtd Item Retirado	Emb.
20151007000001	4401			1.000,0000	0,0000	PAL

Induir Alterar Eliminar Imprimir

Após selecionar a etiqueta serial WMS no *browser* e clicar no botão “Alterar”, o sistema apresentará ao usuário a tela WM0590A permitindo apenas a alteração do campo “Identificador Docto Entrada”, conforme ilustração a seguir:

Manutenção Etiquetas do Endereço - WM0590A - 2.00.01.0...

Identificador Endereço: 7

Identificador Etiqueta: 20151007000001

Identificador Docto Entrada: 0


Data Entrada Saldo: 02/12/2015

OK Cancela

Identificador único do documento de entrada.

Impressão

O sistema permite que o usuário possa imprimir as etiquetas relacionadas ao endereço selecionado. Para isso, basta selecionar a etiqueta desejada e clicar o botão “Imprimir”, conforme ilustração a seguir:



Etiquetas do Endereço - WM0590 - 2.00.01.018 - 25 - Banco de Dados do F...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

Bloco: 01 Identificador Endereço: 7

Rua: A Tipo Endereço: 1 NORMAL

Nível: 01

Coluna: 007

Id. Etiqueta	Item	Ref.	Lote	Qtd Item	Qtd Item Retirado	Emb
20151007000001	4401			1.000,0000	0,0000	PAL


< >

Incluir Alterar Eliminar Imprimir

Clicando no botão “imprimir”, o sistema apresentará ao usuário a tela de confirmação de impressão.

Caso o usuário clique na opção “SIM”, o sistema imprimirá todas as etiquetas do endereço.

Clicando na opção “NÃO”, o sistema imprimirá somente a etiqueta selecionada pelo usuário.





Módulo: Warehouse Management System

Programa: Consulta Acerto Inventário

Atalho: WM2026

Menu: Consultas – Acerto Inventário

Função: Permitir a consulta dos acertos realizados pelo inventário WMS.


Pré requisitos: Nenhum

Consulta Acerto Inventário

A Consulta Acerto Inventário (WM2026) possibilita que usuário possa consultar os acertos realizados durante o processo de inventários no WMS.

- Estabelecimento – Exibe o código e a descrição do estabelecimento do endereço inventariado;
- Local – Exibe o código e a descrição do local do endereço inventariado;
- Data inventário – Exibe a data de geração do inventário selecionado;
- Num Invent – Exibe o número do inventário selecionado;
- Identificador Endereço – Exibe o número identificador do endereço inventariado selecionado;
- Exibe um resumo do endereço, no qual são apresentados Bloco / Rua / Nível / Coluna / Lado.

O usuário poderá localizar os registros de várias maneiras. Através do botão “Vá para”, quando o usuário já sabe as informações a serem informadas, ou através do botão “Pesquisa”, podendo esse filtrar por faixas de informações, conforme ilustrações a seguir:



Ao Clicar no botão “Vá para”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados para a consulta do acerto de inventário:

- Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento do inventário que deseja consultar o acerto;
- Local – Informar o código do local do inventário que deseja consultar o acerto;
- Num Invent – Informar o número do inventário que deseja consultar o acerto;
- Identificador Endereço – Informar o código identificador do endereço que deseja consultar o acerto;




Ao informar o código identificador do endereço, o sistema preencherá as informações dos campos Bloco, Rua, Nível, Coluna e Lado automaticamente.



Caso o usuário não possua o Identificador do Endereço a ser relacionado à Doca, o mesmo poderá dar um duplo clique no campo que será apresentado o filtro de pesquisa para facilitá-lo na busca.

- Bloco – Informar o código do bloco do endereço que deseja consultar o acerto;
- Rua – Informar o código da rua do endereço que deseja consultar o acerto;
- Nível – Informar o código do nível do endereço que deseja consultar o acerto;
- Coluna – Informar o código da coluna do endereço que deseja consultar o acerto;
- Posição Endereço – Informar o lado do endereço que deseja consultar o acerto.

A screenshot of a software dialog box titled 'Vá Para Endereço Inventário'. The dialog box contains several input fields: 'Estabelecimento:' with the value '1', 'Local:' with the value 'WMS', 'Dt Inventario:' with the value '02/10/2015', 'Num Invent:' with the value '1', 'Identificador Endereço:' (empty), 'Bloco:' (empty), 'Rua:' (empty), 'Nível:' (empty), and 'Coluna:' (empty). Below these fields is a section for 'Posição Endereço:' with two radio buttons: 'Esquerdo' (selected) and 'Direito'. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'. The dialog box has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

Ao clicar no botão “Pesquisa”, o sistema possibilitará que o usuário realize a consulta por faixas de registros:

- Estabelecimento – Informar as faixas inicial e final do estabelecimento do inventário que deseja consultar o acerto;
- Local – Informar as faixas inicial e final do local do inventário que deseja consultar o acerto;
- Num Invent – Informar as faixas inicial e final do número do inventário que deseja consultar o acerto;
- Identificador Endereço – Informar as faixas inicial e final do código identificador do endereço que deseja consultar o acerto.

Z02SC118 - Z02SC118 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados do Faturamento Versao 9.0

Acertos

Estabelecimento:

Local:

Dt Inventario:

Num Invent:

Identificador En:

Estab	Local	Dt Invent	Num Inv	Id Endereço	Bloco	Rua	Nivel	Coluna	Lado
1	WMS	02/10/2015	1	1 01		A	01	001	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	2 01		A	01	002	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	3 01		A	01	003	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	4 01		A	01	004	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	5 01		A	01	005	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	6 01		A	01	006	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	7 01		A	01	007	WMS
1	WMS	02/10/2015	1	8 01		A	01	008	WMS

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Código do estabelecimento.

Grid Acertos

Após selecionar o endereço do inventário a ser consultado, o sistema apresentará as seguintes informações no grid principal:

- Seq Item – Exibe a sequência do item no inventário;
- Item – Exibe o código do item inventariado;
- Ref. – Exibe a referência do item inventariado. Quando o mesmo possuir controle por referência;
- Lote – Exibe o código do lote do item inventariado. Quando o mesmo possuir controle por lote;
- Num Cont – Exibe o número de contagens realizadas;
- Qtd Original – Exibe a quantidade original, antes da atualização;
- Qtd Atualizada – Exibe a quantidade após a atualização;
- Usuário – Exibe o usuário responsável pelo acerto;
- Data – Exibe a data do acerto;
- Hora – Exibe a hora do acerto;



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Simulação Vencimento de Lotes

Atalho: WM0530

Menu: Relatório – Simulação Vencimento dos Lotes

Função: Permitir listar a simulação de vencimento de lotes no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Simulação Vencimento de Lotes

O Relatório de Simulação Vencimento Lotes (WM0530) possibilita ao usuário uma visualização precisa dos lotes com vencimentos em um determinado período.

Essa relatório é utilizado quando o usuário necessita listar quais os lotes estão com suas datas de vencimentos próximas ao período informado por ele.

Para listar o relatório de simulação de vencimentos de lotes dos itens no WMS, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Item – Inserir uma faixa de códigos de itens a serem considerados para a listagem;
- Data Validade Lote – Inserir uma faixa de datas de validade dos lotes a serem considerados para a listagem.

Relatório Simulação Vencos dos Lotes - WM0530 - LIBERADO - 25 - Banco...

Seleção Parâmetro Impressão

Item:

Data Validade Lote:


Executar Fechar Ajuda

Código do Item.

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” o usuário deverá o parâmetro a ser considerado para geração da listagem. As opções disponíveis são:

- Estabelecimento – Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para a listagem;
- Local – Selecionar o código do local a ser considerado para a listagem;
- Mostra Saldos Zerados – Quando assinalado, indica que serão listados os saldos que já estejam zerados no WMS.



Relatório Simulação Vencimentos dos Lotes - WM0530 - LIBERADO - 25 - Banco...

Seleção Parâmetro Impressão

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS LOCAL WMS

☒ Mostra Saldos Zerados

Executar Fechar Ajuda

Código do estabelecimento.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Simulação Ventos dos Lotes - WM0530 - LIBERADO - 25 - Banco...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group contains 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal', with 'Terminal' selected. The second group contains 'On-Line' and 'Batch', with 'On-Line' selected. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório' followed by a text input field.

Arquivo


Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.


Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.



Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).




Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).



Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



c o n c e p t

Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0530.tmp - Bloco de notas

Arquivo

Editar

Formatar

Exibir

Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Itens a Vencer

Página: 1

10/12/2015 - 16:03:43

Dt Val.	Lote Item	Ref.	Lote	Situação	Qtd Item Atual	Qtd Item Liberada
31/12/2017	4401L		ABC	Liberado	5.000,0000	4.000,0000
31/12/2017	4401P		ABC123	Liberado	100,0000	0,0000



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Alocação dos Endereços

Atalho: WM0540

Menu: Relatório – Alocação dos Endereços

Função: Permitir listar os itens nos endereços WMS

Pré requisitos: Nenhum

Alocação dos Endereços

O Relatório de Alocação dos Endereços WMS (WM0540) permite que o usuário possa listar as alocações dos itens nos endereços WMS. Pode-se gerar esse relatório filtrando-se um único endereço como também por faixa de endereços, podendo ser ordenado por itens ou mesmo por endereços WMS. São mostradas informações sobre o item, lote, validade, embalagem, quantidade de itens e situação do saldo.

Esse relatório é utilizado sempre que o usuário necessite informações sobre os itens alocados nos endereços WMS.

Para listar a alocação dos endereços o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em quatro pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção”, o sistema solicitará que o usuário informe as coordenadas dos endereços que deseja listar no relatório de alocação dos endereços. Serão solicitadas as seguintes informações:

- Bloco – Inserir uma faixa de blocos a serem considerados para a listagem;
- Rua – Inserir uma faixa de ruas a serem consideradas para a listagem;
- Nível – Inserir uma faixa de níveis a serem considerados para a listagem;
- Coluna – Inserir uma faixa de colunas a serem consideradas para a listagem;
- Item – Inserir uma faixa de itens a serem considerados para a listagem;
- Referência – Inserir uma faixa de referências a serem consideradas para a listagem.

Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Bloco:

Rua:

Nível:

Coluna:

Item:


Referência:

Executar Fechar Ajuda

Código do bloco no WMS.

Classificação

Na pasta “Classificação” o usuário tem a possibilidade de escolher como deseja ordenar a listagem de alocação dos endereços. As opções possíveis são por Item ou Endereço conforme ilustração a seguir:



Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

☒ Por Item


☐ Por Endereço

Executar Fechar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” o usuário deverá informar os códigos do estabelecimento e local do qual deseja listar as alocações dos endereços:

A screenshot of a software window titled 'Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...'. The window has a tabbed interface with four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro' (which is active), and 'Impressão'. In the 'Parâmetro' tab, there are two input fields. The first is labeled 'Estabelecimento:' and contains the value '1', with a dropdown menu showing 'ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1'. The second is labeled 'Local:' and contains the value 'WMS', with a dropdown menu showing 'LOCAL WMS'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the buttons, there is a text label 'Código do estabelecimento.' followed by a text input field.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...'. The window has a tabbed interface with 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão' tabs. The 'Impressão' tab is active, showing two groups of radio buttons. The first group has 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal' options, with 'Terminal' selected. The second group has 'On-Line' and 'Batch' options, with 'On-Line' selected. At the bottom, there are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a text box labeled 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome "relatorio.lst" que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

☐ Impressora
 ☒ Arquivo
 ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0540.LST

☒ On-Line
 ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540 - LIBERADO - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

☐ Impressora
 ☒ Arquivo
 ☐ Terminal

WM0540.LST

☐ On-Line
 ☒ Batch

Executar Fechar Ajuda


Modo de Execução

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).



Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0540.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Alocação de Endereços

Página: 1

10/12/2015 - 13:55:50

Blc	Rua	Niv	Col	L	Item	Descrição	Ref.	Lote	Validade	Qtde	Embalagem	Qtde	Item	Situação
01	A	01	001	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	550,0000		Liberado
01	A	01	006	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	007	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	008	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	009	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		1	01/12/2015	1	PALLET	1.000,0000		Rejeitado
01	A	01	010	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Destinado
01	A	01	011	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	012	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	400,0000		Liberado
01	A	01	013	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	014	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	015	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	016	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	01	017	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	350,0000		Comprometid
01	A	01	018	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	100,0000		Liberado
01	A	01	019	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		1	01/12/2015	1	PALLET	1.000,0000		Análise
01	A	01	020	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	001	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	002	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	003	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	004	E	4401	ITEM 4401 - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	005	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Comprometid
01	A	02	006	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Comprometid
01	A	02	007	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	008	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	009	E	4401C	ITEM 4401C - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	010	E	4401F	ITEM 4401F - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	011	E	4401F	ITEM 4401F - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	012	E	4401F	ITEM 4401F - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	013	E	4401F	ITEM 4401F - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	014	E	4401F	ITEM 4401F - SERIAL				1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	015	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		ABC	31/12/2017	1	PALLET	1.000,0000		Comprometid
01	A	02	016	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		ABC	31/12/2017	1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	017	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		ABC	31/12/2017	1	PALLET	1.000,0000		Liberado
01	A	02	018	E	4401L	ITEM 4401L - LOTE		ABC	31/12/2017	1	PALLET	1.000,0000		Liberado



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Comparativo WMS X ERP

Atalho: WM0550

Menu: Relatório – Comparativo WMS X ERP

Função: Permitir listar as diferença entre os saldos dos itens do WMS comparando com os saldos do ERP

Pré requisitos: WM0120 – Integração Produto

Comparativo WMS X ERP

O Relatório de Comparativo WMS X ERP (WM0500) permite ao usuário a emissão de uma listagem comparativa entre saldos do WMS e do módulo de Estoque do ERP Datasul Magnus, EMS ou, mediante customização, com outro ERP, de acordo com a integração parametrizada na Função Integração Produto (WM0102).

É usado quando o usuário necessita verificar diferenças entre os saldos do WMS e o Módulo Estoque.

Para listar o relatório comparativo dos saldos dos itens do WMS com os saldos do itens no ERP o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Estabelecimento – Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados para emissão da listagem;
- Local – Inserir uma faixa de locais dos estabelecimentos a serem considerados para emissão da listagem;
- Item – Inserir uma faixa de itens a serem considerados para emissão da listagem;
- Família – Inserir uma faixa de famílias a serem consideradas para emissão da listagem.

Comparativo WMS x ERP - WM0500 - 2.00.00.008 - 25 - Banco de Dados do...

Seleção Parâmetros Impressão

Estabelecimento: ZZZ

Local: ZZZ

Item: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Família: ZZZZZZZZZ

Executar Fechar Ajuda

Código do estabelecimento.

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” o usuário deverá o parâmetro a ser considerado para geração da listagem. As opções disponíveis são:

- Todos os itens – lista todos os itens movimentados no WMS.
- Somente com Diferenças – lista somente os itens que possuem diferenças no comparativo WMS x ERP Datasul.

Comparativo WMS x ERP - WM0500 - 2.00.00.008 - 25 - Banco de Dados do...

Seleção Parâmetros Impressão

☒ Todos os Itens

☐ Somente com Diferenças

Executar Fechar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Comparativo WMS x ERP - WM0500 - 2.00.00.008 - 25 - Banco de Dados do...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetros', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a text box labeled 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo


Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.


Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

This is a screenshot of a software window titled 'Comparativo WMS x ERP - WM0500 - 2.00.00.008 - 25 - Banco de Dados do...'. It has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetros', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside, there are three radio buttons: 'Impressora', 'Arquivo' (which is selected), and 'Terminal'. Below them is a text field containing 'SPOOL/SUPER/WM0500.LST' and a small icon. Further down, there are two more radio buttons: 'On-Line' and 'Batch'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the dialog box, the text 'Destino de Impressão do Relatório' is visible.

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).


This is a screenshot of the same software window as above, but with the 'Modo de Execução' (Execution Mode) tab selected. In this tab, the 'Arquivo' radio button remains selected, but the 'Batch' radio button is now selected over the 'On-Line' option. The text field now contains 'WM0500.LST'. The 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda' buttons are still present at the bottom. Below the dialog box, the text 'Modo de Execução' is visible.

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).



Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0500.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Situação dos Estoques

Página: 1

10/12/2015 - 15:00:10

Estabelecimento: 1 - ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1

Local: WMS - LOCAL WMS

Item	Descrição	Ref	Lote	Qtde Lib	Qtde Total	Qtde Lib ERP	Qtde Tot ERP	Un
4401	ITEM 4401 - SERIAL			15.050,0000	19.900,0000	14.150,0000	24.400,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000						
	ALOCAÇÃO SEM LOTE EMS:	0,0000		15.050,0000	19.900,0000	14.150,0000	24.400,0000	
4401C	ITEM 4401C - SERIAL			2.420,0000	10.350,0000	2.420,0000	10.600,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000						
	ALOCAÇÃO SEM LOTE EMS:	0,0000		2.420,0000	10.350,0000	2.420,0000	10.600,0000	
4401F	ITEM 4401F - SERIAL			5.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000						
	ALOCAÇÃO SEM LOTE EMS:	0,0000		5.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	
4401L	ITEM 4401L - LOTE		1	0,0000	2.234,0000	2.234,0000	2.234,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000	ABC	4.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE EMS:	1.000,0000		4.000,0000	7.234,0000	6.234,0000	7.234,0000	
4401p	ITEM 4401P - LOTE E DE PI		3	0,0000	0,0000	300,0000	300,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000	ABC123	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE EMS:	0,0000		0,0000	100,0000	300,0000	300,0000	
4401r	ITEM 4401R - REFERENCIA	1	1	0,0000	0,0000	2.234,0000	2.234,0000	pc
	ALOCAÇÃO SEM LOTE WMS:	0,0000						



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Endereços Vazios

Atalho: WM0580

Menu: Relatório – Endereços Vazios

Função: Permitir listar os endereços vazios no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Endereços Vazios

O Relatório de Endereços Vazios WMS (WM0580) possibilita que o usuário possa saber quais os endereços que se encontram vazios no sistema WMS. Existe a possibilidade de estar gerando esse relatório por uma faixa de endereços bem como por tipo. O sistema permite que podem ser considerados endereços vazios, os endereços que se encontrarem com status de comprometido ou destinado.

Esse relatório é utilizado quando o usuário necessita saber quais os endereços do depósito encontram-se vazios para possíveis movimentações.

Para listar os endereços vazios o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção”, o sistema solicitará que o usuário informe as coordenadas dos endereços que deseja listar os endereços vazios. Serão solicitadas as seguintes informações:

- Bloco – Inserir uma faixa de blocos a serem considerados para a listagem;
- Rua – Inserir uma faixa de ruas a serem consideradas para a listagem;
- Nível – Inserir uma faixa de níveis a serem considerados para a listagem;
- Coluna – Inserir uma faixa de colunas a serem consideradas para a listagem;

Endereços Vazios - WM0580 - 2.00.00.015 - 25 - Banco de Dados do Fatura...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Bloco:

Rua:

Nível:

Coluna:

Executar | Fechar | Ajuda


Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” o usuário deverá informar os dados conforme deseja que o sistema apresente a listagem dos endereços vazios:

- Estabelecimento – Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para a listagem;
- Local – Selecionar o código do local a ser considerado para a listagem;
- Considerar como Endereço Vazio – Assinalar os tipos de saldos a serem considerados como endereço vazio na listagem. As opções disponíveis são:
 - Saldo Destinado – Quando assinalado, os saldos destinados dos endereços não são considerados como saldo do endereço na listagem;
 - Saldo Comprometido – Quando assinalado, os saldos comprometidos dos endereços não são considerados como saldo do endereço na listagem;
- Tipo Endereço – Assinalar os tipos de endereços a serem considerados para listagem. As opções disponíveis são:
 - Normal – Endereço padrão para armazenamento.
 - Excedente – Endereço priorizado para receber quantidades excedentes quando os endereços “normais” estiverem com a capacidade de armazenamento excedida.

- Reserva – Endereço considerado para movimentações manuais e ou necessidades especiais de armazenagem. Esse endereço não é considerado para as saídas.
- Pick to Clean – endereço priorizado para a retirada de mercadorias no atendimento de embarques.
- Doca – Endereço considerado para descarga e embarque.
- Sob Encomenda – Endereço considerado para armazenagem de itens destinados ao atendimento de pedidos fabricados sob encomenda.
- Transito – Endereço considerado para consolidação de documentos de saída.



Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Endereços Vazios - WM0580 - 2.00.00.015 - 25 - Banco de Dados do Fatura...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a text box labeled 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Endereços Vazios - WM0580 - 2.00.00.015 - 25 - Banco de Dados do Fatura...

Seleção | Parâmetro | Impressão

☐ Impressora
 ☒ Arquivo
 ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0580.LST

☒ On-Line
 ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Endereços Vazios - WM0580 - 2.00.00.015 - 25 - Banco de Dados do Fatura...

Seleção | Parâmetro | Impressão

☐ Impressora
 ☒ Arquivo
 ☐ Terminal

WM0580.LST

☐ On-Line
 ☒ Batch

Executar Fechar Ajuda

Modo de Execução

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).



Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.

Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0580.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Endereços Vazios

Página: 1

10/12/2015 - 14:44:09

1 - Normal

Endereço	Blc	Rua	Niv	Col	Lad	Endereço	Blc	Rua	Niv	Col	Lad	Endereço	Blc	Rua	Niv	Col	Lad	Endereço	Blc	Rua	Niv	Col	Lad
56	01	A	03	016	Esq	57	01	A	03	017	Esq	58	01	A	03	018	Esq	59	01	A	03	019	Esq
60	01	A	03	020	Esq	61	01	A	04	001	Esq	62	01	A	04	002	Esq	63	01	A	04	003	Esq
64	01	A	04	004	Esq	65	01	A	04	005	Esq	66	01	A	04	006	Esq	67	01	A	04	007	Esq
68	01	A	04	008	Esq	69	01	A	04	009	Esq	70	01	A	04	010	Esq	71	01	A	04	011	Esq
72	01	A	04	012	Esq	73	01	A	04	013	Esq	74	01	A	04	014	Esq	75	01	A	04	015	Esq
76	01	A	04	016	Esq	77	01	A	04	017	Esq	78	01	A	04	018	Esq	79	01	A	04	019	Esq
80	01	A	04	020	Esq	81	01	A	05	001	Esq	82	01	A	05	002	Esq	83	01	A	05	003	Esq
84	01	A	05	004	Esq	85	01	A	05	005	Esq	86	01	A	05	006	Esq	87	01	A	05	007	Esq
88	01	A	05	008	Esq	89	01	A	05	009	Esq	90	01	A	05	010	Esq	91	01	A	05	011	Esq
92	01	A	05	012	Esq	93	01	A	05	013	Esq	94	01	A	05	014	Esq	95	01	A	05	015	Esq
96	01	A	05	016	Esq	97	01	A	05	017	Esq	98	01	A	05	018	Esq	99	01	A	05	019	Esq
100	01	A	05	020	Esq	101	01	B	01	001	Esq	102	01	B	01	002	Esq	103	01	B	01	003	Esq
104	01	B	01	004	Esq	105	01	B	01	005	Esq	106	01	B	01	006	Esq	107	01	B	01	007	Esq
108	01	B	01	008	Esq	109	01	B	01	009	Esq	110	01	B	01	010	Esq	111	01	B	01	011	Esq
112	01	B	01	012	Esq	113	01	B	01	013	Esq	114	01	B	01	014	Esq	115	01	B	01	015	Esq
116	01	B	01	016	Esq	117	01	B	01	017	Esq	118	01	B	01	018	Esq	119	01	B	01	019	Esq
120	01	B	01	020	Esq	121	01	B	02	001	Esq	122	01	B	02	002	Esq	123	01	B	02	003	Esq
124	01	B	02	004	Esq	125	01	B	02	005	Esq	126	01	B	02	006	Esq	127	01	B	02	007	Esq
128	01	B	02	008	Esq	129	01	B	02	009	Esq	130	01	B	02	010	Esq	131	01	B	02	011	Esq
132	01	B	02	012	Esq	133	01	B	02	013	Esq	134	01	B	02	014	Esq	135	01	B	02	015	Esq
136	01	B	02	016	Esq	137	01	B	02	017	Esq	138	01	B	02	018	Esq	139	01	B	02	019	Esq
140	01	B	02	020	Esq	141	01	B	03	001	Esq	142	01	B	03	002	Esq	143	01	B	03	003	Esq
144	01	B	03	004	Esq	145	01	B	03	005	Esq	146	01	B	03	006	Esq	147	01	B	03	007	Esq
148	01	B	03	008	Esq	149	01	B	03	009	Esq	150	01	B	03	010	Esq	151	01	B	03	011	Esq
152	01	B	03	012	Esq	153	01	B	03	013	Esq	154	01	B	03	014	Esq	155	01	B	03	015	Esq
156	01	B	03	016	Esq	157	01	B	03	017	Esq	158	01	B	03	018	Esq	159	01	B	03	019	Esq
160	01	B	03	020	Esq	161	01	B	04	001	Esq	162	01	B	04	002	Esq	163	01	B	04	003	Esq
164	01	B	04	004	Esq	165	01	B	04	005	Esq	166	01	B	04	006	Esq	167	01	B	04	007	Esq
168	01	B	04	008	Esq	169	01	B	04	009	Esq	170	01	B	04	010	Esq	171	01	B	04	011	Esq
172	01	B	04	012	Esq	173	01	B	04	013	Esq	174	01	B	04	014	Esq	175	01	B	04	015	Esq
176	01	B	04	016	Esq	177	01	B	04	017	Esq	178	01	B	04	018	Esq	179	01	B	04	019	Esq



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Ocupação Doca

Atalho: WM0603

Menu: Relatório – Ocupação Doca

Função: Permitir ao usuário listar os status de ocupação das docas no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Ocupação Docas

O Relatório de Ocupação Doca WMS (WM0690) possibilita que o usuário possa emitir relatórios que apresentem a situação das docas quanto a sua ocupação e a situação das tarefas dos documentos relacionados a doca.

Esse relatório é utilizado quando o usuário necessite informações quanto a movimentação e ocupação das docas de entrada e saída.

Para listar o relatório de ocupação das docas, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção” é possível determinar faixas de informações para seleção das docas e documentos a serem considerados para geração do relatório. Somente os documentos e docas cujos dados estejam compreendidos nas faixas informadas serão considerados pelo relatório.

- Documento – Inserir uma faixa de documentos a serem considerados para a geração do relatório de ocupação das docas;
- Data Implantação – Inserir uma faixa datas de implantação dos documentos a serem considerados para a geração do relatório de ocupação das docas;
- Doca – Inserir uma faixa de docas a serem consideradas para a geração do relatório de ocupação.

Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Documento:

Data Implantação:


Doca:

Número Docto

Parâmetros

Na pasta “Parâmetros” é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração do relatório:

- Estabelecimento – Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para o relatório.
- Local – Selecionar o código do local a ser considerado para o relatório;
- Tipo Doca – Assinalar os tipos de docas a serem consideradas pelo relatório. As opções disponíveis são:
 - Doca Entrada
 - Doca Saída

A screenshot of a software window titled 'Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Parâmetro' tab is active. It contains several input fields: 'Estabelecimento:' with the value '1' and a dropdown showing 'ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1'; 'Local:' with the value 'WMS' and a dropdown showing 'LOCAL WMS'; and 'Tipo Doca:' with two checkboxes, 'Doca Entrada' and 'Doca Saída', both of which are checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a text box labeled 'Código do estabelecimento.'.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group, labeled 'Destino', has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group, labeled 'Execução', has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. Below these groups is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros', which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome "relatorio.lst" que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0603.LST

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

WM0603.LST

Execução

☐ On-Line ☒ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Modo de Execução



Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).

The screenshot shows a software window titled 'Relatório Ocupação Doca - WM0603 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Dados d...'. It has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão', with 'Impressão' being the active tab. Inside the 'Impressão' tab, there are two main sections. The first section, labeled 'Destino', contains three radio buttons: 'Impressora' (which is selected), 'Arquivo', and 'Terminal'. Below these is a text box containing 'Laser 4M+:Padrão-80' and a printer icon. The second section, labeled 'Execução', contains two radio buttons: 'On-Line' (selected) and 'Batch'. Below these is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a status bar with the text 'Destino de Impressão do Relatório'.

Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.

Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0603.tmp - Bloco de notas										
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda										
EMPRESA TESTE WMS				Ocupação Doca				Página: 1		
								15/12/2015 - 11:56:49		
Estabelecimento: 1				Tipo Docto: Saída						
Local: WMS				Situação: Atualizado						
Número Docto: 50				Identificador Docto: 2178						
Data Implantação: 08/10/2015				Origem Docto: Pré-Faturamento						
Doca	Usuário	Id Tarefa	Situação	Data Ini	Data Fim	Hora Ini	Hora Fim	Total	Prioridade	
1	super	1891	Concluido	08/10/2015	08/12/2015	10:47:14	15:04:43	1468:17:29	10	
								Tempo Total:	1468:17:29	
Estabelecimento: 1				Tipo Docto: Saída						
Local: WMS				Situação: Atualizado						
Número Docto: 24				Identificador Docto: 2179						
Data Implantação: 06/11/2015				Origem Docto: Transferência Origem						
Doca	Usuário	Id Tarefa	Situação	Data Ini	Data Fim	Hora Ini	Hora Fim	Total	Prioridade	
2	super	1893	Concluido	06/11/2015	14/11/2015	11:45:24	10:27:07	0190:41:43	10	
								Tempo Total:	0190:41:43	
Estabelecimento: 1				Tipo Docto: Saída						
Local: WMS				Situação: Implantado						
Número Docto: 51				Identificador Docto: 2182						
Data Implantação: 11/11/2015				Origem Docto: Pré-Faturamento						
Doca	Usuário	Id Tarefa	Situação	Data Ini	Data Fim	Hora Ini	Hora Fim	Total	Prioridade	
4	super	1899	Em Processo	11/11/2015	11/11/2015	11:32:16			10	
								Tempo Total:		



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Movimentações do Documento

Atalho: WM0610

Menu: Relatório – Movimentações do Documento

Função: Permitir emissão de relatório com as movimentações dos itens dos documentos do WMS

Pré requisitos: Nenhum

Movimentações do Item

O Relatório de Movimentações Documento (WM0610) possibilita que o usuário possa emitir relatórios das movimentações dos itens dos documentos do WMS.

Devemos usar esta função quando desejamos saber detalhadamente as movimentações pendentes ou realizadas em determinado documento de entrada ou saída no WMS.

Para listar o relatório de movimentações do documento, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:


Seleção

Na pasta “Seleção”, o sistema solicitará que o usuário informe os seguintes dados:

- Estabelecimento – Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para a listagem;
- Local – Selecionar o código do local do estabelecimento a ser considerado para a listagem;
- Documento – Inserir uma faixa de números dos documentos a serem considerados para a listagem;
- Data Implantação – Inserir uma faixa de datas de implantação dos documentos a serem considerados para a listagem;
- Item – Inserir uma faixa de códigos dos itens a serem considerados para a listagem.

Código do estabelecimento.

Na pasta “Parâmetro” o usuário deverá o parâmetro a ser considerado para geração da listagem. As opções disponíveis são:



Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.



Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Movimentações Documento - WM0610 - 2.00.00.017 - 25 - Banco de Dados...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0610.LST

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Movimentações Documento - WM0610 - 2.00.00.017 - 25 - Banco de Dados...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

WM0610.LST

Execução

☐ On-Line ☒ Batch

Executar Fechar Ajuda


Modo de Execução

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).



Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0610.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Relatório Picking do Documento

Página: 1

10/12/2015 - 16:19:54

Documento(ID): 2152

Número Docto: 001

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Data Implantação: 28/09/2015

Transação: Transferência

Status: Atualizado

Origem: Transferência Man

Seqüência Movto: 10

Item: 4401

Referência:

Qtd Item: 1.000,0000

Situação: Atualizado

Movimento	Id. Movto	Qtd Item	Qtd Embalagem	Situação	Id. Endereço	Blo	Rua	Niv	Col	Lad
Entrada	17044	1.000,0000	1	Concluído	13 01	A	01	013	Esq	
Saída	17044	1.000,0000	1	Concluído	6 01	A	01	006	Esq	

Documento(ID): 2150

Número Docto: 22

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Data Implantação: 28/09/2015

Transação: Entrada

Status: Atualizado

Origem: Transferência Ori

Seqüência Movto: 10

Item: 4401

Referência:

Qtd Item: 6.400,0000

Situação: Atualizado

Movimento	Id. Movto	Qtd Item	Qtd Embalagem	Situação	Id. Endereço	Blo	Rua	Niv	Col	Lad
Entrada	17036	1.000,0000	1	Concluído	6 01	A	01	006	Esq	
Entrada	17037	1.000,0000	1	Concluído	7 01	A	01	007	Esq	
Entrada	17038	1.000,0000	1	Concluído	8 01	A	01	008	Esq	
Entrada	17039	1.000,0000	1	Concluído	9 01	A	01	009	Esq	
Entrada	17040	1.000,0000	1	Concluído	10 01	A	01	010	Esq	
Entrada	17041	1.000,0000	1	Concluído	11 01	A	01	011	Esq	
Entrada	17042	400,0000	1	Concluído	12 01	A	01	012	Esq	
Saída	17036	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17037	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17038	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17039	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17040	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17041	1.000,0000	1	Concluído						
Saída	17042	400,0000	1	Concluído						



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Movimentações do Item

Atalho: WM0615

Menu: Relatório – Movimentações do Item

Função: Permitir ao usuário listar as movimentações dos itens no WMS

Pré requisitos: Nenhum

Movimentações do Item

O Relatório de Movimentações do Item (WM0690) possibilita que o usuário possa emitir relatórios que apresentem as movimentações do item no depósito WMS.

Esse relatório é utilizado quando o usuário necessite informações quanto as movimentações de entrada e saída do item no depósito WMS.

Para listar o relatório movimentações do item, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em quatro pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção” é possível determinar as faixas de informações para a seleção dos documentos a serem listados. Somente os documentos cujos dados estejam compreendidos nas faixas informadas serão considerados.

- Item – Inserir uma faixa de códigos de itens a serem considerados para a listagem;
- Referência – Inserir uma faixa de referências a serem consideradas para a listagem;
- Lote – Inserir uma faixa de códigos de lotes a serem consideradas para a listagem;
- Família – Inserir uma faixa de códigos de famílias a serem consideradas para a listagem;
- Data transação – Inserir uma faixa de datas de transações a serem consideradas para a listagem.

Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Item:

Referência:

Lote:

Família:

Data Transação:

Código do Item.

Classificação

Na pasta "Classificação" é possível definir a classificação a ser considerada na geração do relatório:

- Item/Referência/Lote/Data de Transação
- Item/Referência/Lote/Endereço

Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

☒ Item/Referência/Lote/Data de Transação


☐ Item/Referência/Lote/Endereço

Classificação para emissão do relatório

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração do relatório:

- Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento padrão do WMS do qual serão selecionados os endereços de origem a serem considerados na listagem;
- Local – Inserir o código do local padrão do WMS do qual serão selecionados os endereços de origem a serem considerados na listagem.

A screenshot of a software window titled 'Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...'. The window has a tabbed interface with four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Parâmetro' tab is active. Inside the tab, there are two input fields. The first is labeled 'Estabelecimento:' and contains the value '1', with a dropdown menu showing 'ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1'. The second is labeled 'Local:' and contains the value 'WMS', with a dropdown menu showing 'LOCAL WMS'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the buttons, there is a text box labeled 'Código do estabelecimento.'.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...'. The window has four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group, labeled 'Destino', has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group, labeled 'Execução', has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. Below these groups is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a status bar with the text 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome "relatorio.lst" que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0615.LST

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

WM0615.LST

Execução

☐ On-Line ☒ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda


Destino de Impressão do Relatório

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).

A screenshot of a software window titled 'Relatório de Movimentações do Item - WM0615 - 2.00.00.000 - 25 - Banco ...'. The window has four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two sections: 'Destino' and 'Execução'. In the 'Destino' section, there are three radio buttons: 'Impressora' (selected), 'Arquivo', and 'Terminal'. Below them is a text box containing 'Laser 4M+:Padrão-80' and a printer icon. In the 'Execução' section, there are two radio buttons: 'On-Line' (selected) and 'Batch'. Below them is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the buttons is a label 'Modo de Execução' followed by a text box.

Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.

Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0615.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

DATASUL - WM0615SRP - V:2.00.00.000

EMPRESA TESTE WMS

Movimentações do Item

Página: 2

17/12/2015 - 14:46:03

Item	Refer	Lote	Data	Tip	Endereço	Quantidade	Un	Pick	Id Docto	Origem	Sit	Usuário
4401C			07/10/2015	Ent	01/A/02/006/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401C			07/10/2015	Sai	01/A/02/007/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401C			07/10/2015	Ent	01/A/02/007/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401C			07/10/2015	Sai	01/A/02/008/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401C			07/10/2015	Ent	01/A/02/008/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401C			07/10/2015	Sai	01/A/02/009/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401C			07/10/2015	Ent	01/A/02/009/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401c			08/10/2015	Sai	01/A/01/017/Esq	150,0000	pc	Não	2178	Pré-Fat	Concl super	
4401c			08/10/2015	Sai	01/A/01/019/Esq	100,0000	pc	Não	2178	Pré-Fat	Concl super	
4401c			11/11/2015	Sai	01/A/01/017/Esq	350,0000	pc	Não	2189	Consoli	Não I	
4401c			11/11/2015	Sai	01/A/02/005/Esq	1.000,0000	pc	Não	2189	Consoli	Não I	
4401c			11/11/2015	Sai	01/A/02/006/Esq	1.000,0000	pc	Não	2189	Consoli	Não I	
4401c			11/11/2015	Sai	01/A/02/007/Esq	500,0000	pc	Não	2189	Consoli	Não I	
4401C			08/12/2015	Ent	01/A/01/010/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401C			08/12/2015	Ent	01/A/03/001/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401C			08/12/2015	Ent	01/A/03/002/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401C			08/12/2015	Ent	01/A/03/003/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401C			08/12/2015	Ent	01/A/03/004/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401F			07/10/2015	Sai	01/A/02/010/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401F			07/10/2015	Ent	01/A/02/010/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401F			07/10/2015	Sai	01/A/02/011/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401F			07/10/2015	Ent	01/A/02/011/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401F			07/10/2015	Sai	01/A/02/012/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401F			07/10/2015	Ent	01/A/02/012/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401F			07/10/2015	Sai	01/A/02/013/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401F			07/10/2015	Ent	01/A/02/013/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401F			07/10/2015	Sai	01/A/02/014/Esq	1.000,0000	pc	Não	2175	Inv Sai	Concl	
4401F			07/10/2015	Ent	01/A/02/014/Esq	1.000,0000	pc	Não	2176	Inv Ent	Concl	
4401F			08/12/2015	Ent	01/A/03/005/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401F			08/12/2015	Ent	01/A/03/006/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401F			08/12/2015	Ent	01/A/03/007/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401F			08/12/2015	Ent	01/A/03/008/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401F			08/12/2015	Ent	01/A/03/009/Esq	1.000,0000	pc	Não	2195	Receb	Não I	
4401l		1	09/11/2015	Ent	01/A/01/009/Esq	1.000,0000	pc	Não	2180	Ent Man	Concl super	



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Estatístico Operador

Atalho: WM0620

Menu: Relatório – Estatístico Operador

Função: Permitir a emissão de um relatório estatístico das tarefas executadas por cada usuário operador do WMS

Pré requisitos: Nenhum

Estatístico Operador

O Relatório Estatístico Operador (WM0620) possibilita que o usuário possa emitir relatórios que apresentem as estatísticas das tarefas executadas pelos operadores no depósito WMS.


Esse relatório é utilizado quando o usuário necessita informações quanto a execução das tarefas dos operadores.

Para listar o relatório de estatístico operador, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção” é possível determinar faixas de informações para seleção das estatísticas a serem considerados para geração do relatório:

- Usuário – Inserir uma faixa de usuários a serem considerados para a listagem;
- Documento – Inserir uma faixa de números dos documentos a serem considerados para a listagem;
- Data Implantação – Inserir uma faixa de datas de implantação dos documentos a serem considerados para a listagem;
- Item – Inserir uma faixa de código de itens a serem considerados para a listagem.



Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração do relatório:


- Status Tarefa – Selecionar o status da tarefa a ser considerado para listagem do relatório. As opções disponíveis são:
 - Não Iniciada – lista somente as tarefas não iniciadas;
 - Em Processo – lista somente as tarefas já iniciadas que ainda não foram concluídas;
 - Concluída – lista somente as tarefas já concluídas;
 - Todas – lista todas as tarefas independentemente do status das mesmas;
- Tipo Tarefa – Selecionar o tipo de tarefa a ser considerado para a listagem do relatório. As opções disponíveis são:
 - Transferência – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de transferência executadas pelos usuários selecionados;
 - Ressuprimento – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de ressuprimento executadas pelos usuários selecionados;
 - Picking – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de picking executadas pelos usuários selecionados;
 - Packing – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de packing executadas pelos usuários selecionados;
 - Conferência Recebimento – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de conferência do recebimento executadas pelos usuários selecionados;

SCM Concept

www.scmconcept.com.br

(47) 3029-1626

- Armazenamento Recebimento – quando selecionada, determina que serão listadas somente as tarefas de ressuprimento executadas pelos usuários selecionados;
- Todas – quando selecionada, determina que serão listadas todas as tarefas executadas pelos usuários selecionados.

A screenshot of a software window titled 'Estatístico Operador - WM0620 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de Dados do Fat...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Seleção' tab is active. It contains two groups of radio buttons: 'Status Tarefa' with options 'Não Iniciada', 'Em Processo', 'Concluída', and 'Todas' (selected); and 'Tipo Tarefa' with options 'Transferência', 'Resuprimento', 'Picking', 'Packing', 'Conferência Recebimento', 'Armazenamento Recebimento', and 'Todas' (selected). At the bottom, there are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. A status bar at the bottom of the window displays the text 'Entre os dados ou pressione ESC para sair.'

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Estatístico Operador - WM0620 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de Dados do Fat...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group, labeled 'Destino', has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group, labeled 'Execução', has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a text box labeled 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo


Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.



Estatístico Operador - WM0620 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de Dados do Fat...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0620.LST

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).



Estatístico Operador - WM0620 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de Dados do Fat...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

WM0620.LST

Execução

☐ On-Line ☒ Batch

Executar Fechar Ajuda


Destino de Impressão do Relatório

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).

A screenshot of a software window titled 'Estatístico Operador - WM0620 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de Dados do Fat...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão', with 'Impressão' being the active tab. Inside the 'Impressão' tab, there are two main sections. The first section, labeled 'Destino', contains three radio buttons: 'Impressora' (selected), 'Arquivo', and 'Terminal'. Below these is a text box containing 'Laser 4M+:Padrão-80' and a printer icon. The second section, labeled 'Execução', contains two radio buttons: 'On-Line' (selected) and 'Batch'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the buttons, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório' followed by a text box.

Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0620.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS

Relatório Estatístico Operador

Página: 2

17/12/2015 - 15:05:13

Tarefa: 4 - Ressuprimento Picking

Cód. Equipamento	Cód. Coletor	Tp Equipamento	Dt Inicio Tarefa	Dt Fim Tarefa	Hora Inicio Tarefa	Hora Fim Tarefa	Tempo	Prioridade
	0		07/10/2015	07/10/2015	11:04:15	11:04:15	0:00:00	10
	0		11/11/2015	11/11/2015	13:35:15	13:35:15	0:00:00	10
Total Tarefas:							0:00:00	

Tarefa: 7 - Picking

Cód. Equipamento	Cód. Coletor	Tp Equipamento	Dt Inicio Tarefa	Dt Fim Tarefa	Hora Inicio Tarefa	Hora Fim Tarefa	Tempo	Prioridade
	0		29/09/2015	29/09/2015	15:12:48	15:12:48	0:00:00	10
	0		29/09/2015	29/09/2015	15:12:56	15:12:56	0:00:00	10
100	001	2	08/10/2015	08/10/2015	11:30:00	11:30:09	0:00:09	10
100	001	2	08/10/2015	08/10/2015	11:30:14	11:30:47	0:00:33	10
100	001	2	08/10/2015	08/10/2015	11:30:52	11:31:06	0:00:14	10
	0		06/11/2015	06/11/2015	11:46:23	11:46:24	0:00:01	10
100	001	2	11/11/2015	11/11/2015	13:34:45	13:35:25	0:00:40	10
100	001	2	08/12/2015	08/12/2015	15:07:12	15:07:38	0:00:26	10
Total Tarefas:							0:02:03	

Tarefa: 8 - Packing

Cód. Equipamento	Cód. Coletor	Tp Equipamento	Dt Inicio Tarefa	Dt Fim Tarefa	Hora Inicio Tarefa	Hora Fim Tarefa	Tempo	Prioridade
	0		08/12/2015	08/12/2015	15:07:38	15:21:50	0:14:12	10
	0		08/10/2015	08/12/2015	11:30:09	15:04:33	1467:34:24	10
	0		29/09/2015	29/09/2015	15:12:48	15:12:56	0:00:08	10
Total Tarefas:							1467:48:44	

Tarefa: 9 - Conferência Recebimento

Cód. Equipamento	Cód. Coletor	Tp Equipamento	Dt Inicio Tarefa	Dt Fim Tarefa	Hora Inicio Tarefa	Hora Fim Tarefa	Tempo	Prioridade
	0		09/12/2015	09/12/2015	14:35:35	00:00:00	0:00:00	10
	2		08/12/2015	08/12/2015	16:07:04	00:00:00	0:00:00	10
	2		09/12/2015	09/12/2015	14:38:21	14:38:44	0:00:23	10



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Documentos Consolidados

Atalho: WM0655

Menu: Relatório – Documento Consolidado

Permitir a emissão relatório dos documentos consolidados,

Função: permitindo a rastreabilidade dos documentos que foram consolidados.

Pré requisitos: Nenhum

Documento Consolidados

O Relatório de Documento Consolidado WMS (WM0655) possibilita que o usuário liste o relatório com as informações sobre os documentos consolidados, permitindo que seja possível o rastreamento dos que foram consolidados.

Esse relatório é utilizado sempre que o usuário necessite saber quais os itens e documentos fazem parte do Documento Consolidado.

Para listar o relatório de documentos consolidados, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em quatro pastas conforme segue:

Seleção

Ao selecionar a função Relatório Documentos Consolidados, é apresentada a janela a seguir. Na pasta “Seleção” é possível determinar faixas de informações para seleção dos documentos a serem listados. Somente os documentos cujos dados estejam compreendidos nas faixas informadas serão considerados pela listagem de documentos consolidados.


- Documento – Inserir uma faixa de documentos consolidados a serem considerados para a listagem.
- Data Implantação – Inserir uma faixa datas de implantação dos documentos consolidados a serem considerados para a listagem;
- Item – Inserir uma faixa de itens relacionados aos documentos consolidados a serem considerados para a listagem;

SCM Concept

www.scmconcept.com.br

(47) 3029-1626


- Referência – Inserir uma faixa de referências dos itens relacionados aos documentos consolidados a serem considerados para a listagem;
- Lote – Inserir uma faixa de lotes dos itens relacionados aos documentos consolidados a serem considerados para a listagem.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...'. The window has a tabbed interface with 'Seleção' selected. Below the tabs are input fields for 'Documento::', 'Data Implantação: 01/01/0001', 'Item:', 'Referência:', and 'Lote:'. To the right of these fields are navigation buttons (left and right arrows) and text boxes containing 'ZZZZZZZZZZZZZZZZ', '31/12/9999', 'ZZZZZZZZZZZZZZZZ', 'ZZZZZZZZ', and 'ZZZZZZZZZZ'. At the bottom are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. A status bar at the very bottom displays 'Número do documento'.

Classificação

Na pasta “Classificação” é possível definir a classificação a ser considerada na geração do relatório, que podem ser por:


- Documento Consolidado
- Item



Parâmetros

Na pasta “Parâmetros” é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração do relatório:

- Estabelecimento – Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para a listagem.
- Local - Selecionar o código do local a ser considerado para a listagem.
- Status Documento – Selecionar o status dos documentos consolidados a serem considerados pela listagem. As opções disponíveis são:
 - Atualizados
 - Não Atualizados
 - Ambos

A screenshot of a software window titled 'Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...'. The window has four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the window, there are input fields for 'Estabelecimento:' (value: 1) and 'Local:' (value: WMS). Below these is a 'Status Documento' section with three radio buttons: 'Atualizados', 'Não Atualizados', and 'Ambos' (which is selected). At the bottom of the window are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window frame, there is a text label 'Código do estabelecimento.'.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...'. The window has four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group, labeled 'Destino', has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group, labeled 'Execução', has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. Below these groups is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros', which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo

Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.

Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome "relatorio.lst" que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

SPOOL/SUPER/WM0655.LST

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).

Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Destino

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

WM0655.LST

Execução

☐ On-Line ☒ Batch

☒ Imprimir Página Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Modo de Execução



Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).

A screenshot of a software window titled 'Relatório Documento Consolidado - WM0655 - 2.00.00.004 - 25 - Banco de...'. The window has four tabs: 'Seleção', 'Classificação', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two main sections: 'Destino' and 'Execução'. In the 'Destino' section, there are three radio buttons: 'Impressora' (selected), 'Arquivo', and 'Terminal'. Below these is a text box containing 'Laser 4M+:Padrão-80' and a printer icon. In the 'Execução' section, there are two radio buttons: 'On-Line' and 'Batch' (selected). Below these is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a status bar with the text 'Destino de Impressão do Relatório'.

Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.



Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM0655.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

EMPRESA TESTE WMS Documento Consolidado Página: 1
15/12/2015 - 11:45:19

Estabelecimento: 1 Identificador Docto: 2189
Local: WMS Data Implantação: 11/11/2015
Número Docto: AGRUP-1511110001

Seq	Item	Item	Referência	Lote	LIFO	Quantidade	Num	Docto	Ori	Id	Docto	Ori	Seq	Item	Ori	Quantidade	Origem
10	4401				Não	850,0000	51				2182		10			300,0000	
							52				2183		30			150,0000	
							53				2184		30			400,0000	
20	4401c				Não	2.930,0000	51				2182		20			1.280,0000	
							52				2183		20			1.500,0000	
							53				2184		20			150,0000	
30	4401L				Não	1.000,0000	52				2183		10			500,0000	
							53				2184		10			500,0000	



Módulo: Warehouse Management System

Programa: Relatório Acerto Inventário

Atalho: WM2027

Menu: Relatório – Acerto Inventário

Função: Permitir a emissão do relatório dos acertos de contagens do inventário WMS

Pré requisitos: Nenhum

Acerto Inventário

O Relatório Acerto Inventário (WM2027) possibilita que o usuário possa emitir relatórios dos acertos de contagens de inventários nos depósitos WMS.

Esse relatório é utilizado quando o usuário necessite informações das contagens dos saldos do inventário.

Para listar o relatório de estatístico operador, o usuário necessitará informar os dados solicitados que estão divididos em três pastas conforme segue:

Seleção

Na pasta “Seleção” é possível determinar faixas de informações para seleção dos acertos de inventário a serem considerados para geração do relatório:

- Bloco – Inserir uma faixa de blocos a serem considerados para listagem;
- Rua – Inserir uma faixa de ruas a serem consideradas para listagem;
- Nível – Inserir uma faixa de níveis a serem consideradas para listagem;
- Coluna – Inserir uma faixa de colunas a serem consideradas para listagem;
- Item – Inserir uma faixa de itens a serem consideradas para listagem;
- Família – Inserir uma faixa de famílias serem consideradas para listagem.

Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Bloco: ZZZ

Rua: ZZZ

Nível: ZZZ

Coluna: ZZZ

Item: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


Família: ZZZZZZZZZ

Executar Fechar Ajuda

Parâmetro

Na pasta “Parâmetro” é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração do relatório:

- Estabelecimento – Selecionar o estabelecimento inventariado a ser listado;
- Local – Selecionar o local inventariado a ser listado;
- Data inventário – Inserir data do inventário a ser listado;
- Num Invent – Inserir o número do inventário a ser listado.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Parâmetro' tab is active, showing several input fields: 'Estabelecimento: 1' with a dropdown menu showing 'ESTABELECIMENTO UF "SP" - 1'; 'Local: WMS' with a dropdown menu showing 'LOCAL WMS'; 'Data Inventário: 07/10/2015'; and 'Num Invent: 1'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'.

Impressão


Na pasta “Impressão” o usuário deverá selecionar a forma que deseja que o relatório seja visualizado:

Terminal

Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo a partir daí ser gravado em arquivo.



A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for “Batch”.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two groups of radio buttons. The first group, labeled 'Destino', has three options: 'Impressora', 'Arquivo', and 'Terminal'. The 'Terminal' option is selected. The second group, labeled 'Execução', has two options: 'On-Line' and 'Batch'. The 'On-Line' option is selected. Below these groups is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros', which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the buttons is a status bar with the text 'Destino de Impressão do Relatório'.

Arquivo


Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada.

Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.


Exemplo:

C:\Tmp\relatorio.lst

Dessa forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.

A screenshot of a software window titled 'Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão'. The 'Impressão' tab is active. Inside the tab, there are two main sections: 'Destino' and 'Execução'. The 'Destino' section has three radio buttons: 'Impressora', 'Arquivo' (selected), and 'Terminal'. Below these is a text field containing 'SPOOL/SUPER/WM2027.LST' and a small icon. The 'Execução' section has two radio buttons: 'On-Line' (selected) and 'Batch'. Below these is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window frame, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório'.

Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução).


A screenshot of a software window titled 'Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão', with 'Impressão' being the active tab. Inside the 'Impressão' tab, there are two main sections: 'Destino' and 'Execução'. The 'Destino' section has three radio buttons: 'Impressora', 'Arquivo' (which is selected), and 'Terminal'. Below these is a text field containing 'WM2027.LST' and a small icon. The 'Execução' section has two radio buttons: 'On-Line' and 'Batch' (which is selected). Below these is a checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros' which is checked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window, there is a label 'Destino de Impressão do Relatório'.

Impressora

Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.

Nota:

Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)).

A screenshot of a software window titled 'Relatório Acerto Inventário - WM2027 - 2.00.00.003 - 25 - Banco de Da...'. The window has three tabs: 'Seleção', 'Parâmetro', and 'Impressão', with 'Impressão' currently selected. Inside the 'Impressão' tab, there are two main sections. The first section, labeled 'Destino', contains three radio buttons: 'Impressora' (selected), 'Arquivo', and 'Terminal'. Below these is a text box containing 'Laser 4M+:Padrão-80' and a printer icon. The second section, labeled 'Execução', contains two radio buttons: 'On-Line' (selected) and 'Batch'. Below this is a checked checkbox labeled 'Imprimir Página Parâmetros'. At the bottom of the window are three buttons: 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. Below the window frame is a label 'Destino de Impressão do Relatório'.

Formas de Execução

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

On-line

A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.

Batch

A opção Batch significa que a execução dessa função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Na opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa *Remote Procedure Wait*, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Exemplo de relatório

WM2027.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

TOTVS S.A.

Acerto Inventário

Página: 1

17/12/2015 - 17:35:35

Estabelecimento: 1

Local: WMS

Data Inventário: 07/10/2015

Num Inventário: 1

ID	Endereço	Blo	Rua	Nív	Col	Seq	Item	Referência	Lote	Qtd Original	Qtd Atual	Data	Hora	Usuário
1	01	A	01	001		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:01	super
6	01	A	01	006		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:01	super
7	01	A	01	007		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
13	01	A	01	013		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
14	01	A	01	014		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
15	01	A	01	015		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
16	01	A	01	016		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
22	01	A	02	002		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
23	01	A	02	003		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
24	01	A	02	004		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
18	01	A	01	018		1	4401			100,0000	100,0000	07/10/15	15:02	super
21	01	A	02	001		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
8	01	A	01	008		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
10	01	A	01	010		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
11	01	A	01	011		1	4401			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
12	01	A	01	012		1	4401			400,0000	400,0000	07/10/15	15:02	super
25	01	A	02	005		1	4401C			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
17	01	A	01	017		1	4401C			500,0000	500,0000	07/10/15	15:02	super
19	01	A	01	019		1	4401c			100,0000	100,0000	07/10/15	15:02	super
26	01	A	02	006		1	4401C			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
27	01	A	02	007		1	4401C			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
28	01	A	02	008		1	4401C			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
29	01	A	02	009		1	4401C			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
30	01	A	02	010		1	4401F			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
31	01	A	02	011		1	4401F			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
32	01	A	02	012		1	4401F			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
33	01	A	02	013		1	4401F			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
34	01	A	02	014		1	4401F			1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
35	01	A	02	015		1	4401L		ABC	1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super
36	01	A	02	016		1	4401L		ABC	1.000,0000	1.000,0000	07/10/15	15:02	super